



Gdańskie
Usługi
Komunalne

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 209 000 euro

PN/2/2017

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”

ZAMAWIAJĄCY
Gdańskie Usługi Komunalne sp. z o.o.
Ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk

Gdańsk, dnia 28.07.2017r.

Zatwierdził:

Bartosz Piotrusiewicz
Prezes Zarządu

SPIS TREŚCI

- I.** Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.
- II.** Tryb udzielenia zamówienia.
- III.** Opis przedmiotu zamówienia.
- IV.** Termin wykonania zamówienia.
- V.** Warunki udziału w postępowaniu. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
- VI.** Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
- VII.** Wymagania dotyczące wadium.
- VIII.** Termin związania ofertą.
- IX.** Opis sposobu przygotowywania ofert.
- X.** Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
- XI.** Opis sposobu obliczenia ceny.
- XII.** Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
- XIII.** Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- XIV.** Postanowienia umowy.
- XV.** Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- XVI.** Zmiany Umowy w sprawie zamówienia.
- XVII.** Postanowienia końcowe.
- XVIII.** Załączniki.

Użyte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

- 1) „**Jednolity Dokument**” - standardowy formularz określony w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;
- 2) „**Okres Leasingu**” – okres 60 miesięcy, w którym Zamawiający będzie używał poszczególnych samochodów objętych przedmiotem Zamówienia na podstawie Kontraktu;
- 3) "**Postępowanie**" - postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
- 4) "**SIWZ**" lub "**Specyfikacja**" – pojęcia tożsame, oznaczające niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
- 5) "**Umowa**" lub "**Kontrakt**" – pojęcia tożsame, oznaczające Umowę zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym w niniejszym Postępowaniu;
- 6) "**Ustawa**" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.);
- 7) "**Wykonawca**" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o zawarcie Umowy, złożyła ofertę lub zawarła Umowę;
- 8) "**Zamawiający**" – Gdańskie Usługi Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk;
- 9) "**Zamówienie**" - Zamówienie publiczne udzielone w ramach Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, 80-560 Gdańsk; tel. 0 58 722 01 00; fax: 0 58 722 01 03
adres e-mail: biuro@guk.gda.pl
adres strony internetowej: www.guk.gda.pl
NIP 583 304 41 36 REGON 220683773

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Zamawiający opublikował ogłoszenie:

- w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich nr 2017/S 146-303013, w dniu 02.08 2017 r.
- na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.guk.gda.pl w dniu 02.08 2017 r.
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (ul. Żaglowa 11, 80- 560 Gdańsk) w dniu 02.08 2017 r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych, wyposażonych zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami znajdującymi się w Załączniku nr 2 do SIWZ, według poniższego zestawienia:
2. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Nr części	Oznaczenie typu	Rodzaj pojazdu	Ilość sztuk
Część 1	I	Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową	5
	II	Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy dwukomorowy	4
	III	Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy – długość max. 9m	4
	IV	Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy – wys. Max.2,5m	1
Część 2	V	Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z windą ładunkową	1
	VI	Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z wywrotem trzystronnym i HDS	2
Część 3	VII	Pojazd ciężarowy hakowiec 2-osiowy	2
	VIII	Pojazd ciężarowy hakowiec 3-osiowy	1

3. W każdym przypadku, gdy Zamówienie obejmuje dostawę więcej niż jednej sztuki pojazdu określonego powyżej typu, to wszystkie pojazdy danego typu powinny być o identycznej kompletacji.
4. W przypadkach odniesienia w opisie przedmiotu zamówienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdorazowo należy przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do SIWZ.
6. Główne miejsce dostawy: Gdańsk, Kod NUTS PL634
7. Przedmiot postępowania określa Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.
8. Wspólny słownik zamówień (CPV):
34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów
66114000-0 Usługi leasingu finansowego

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Termin dostarczenia samochodów objętych przedmiotem Zamówienia i ich przekazania Zamawiającemu do używania:
 - 1) cztery samochody specjalistyczne, w tym jeden pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiova dwukomorowa (Typ II, według Opisu przedmiotu zamówienia), dwa pojazdy ciężarowe skrzyniowe z wywrotem trzysronnym i HDS (Typ VI, według Opisu przedmiotu zamówienia) oraz jeden pojazd ciężarowy skrzyniowy z windą załadunkową (Typ V, według Opisu przedmiotu zamówienia) - w terminie do 120 dni od dnia zawarcia Umowy;
 - 2) pozostałe samochody specjalistyczne objęte przedmiotem Zamówienia niewymienione w ppkt 1) powyżej - w terminie do 150 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Okres Leasingu - 60 miesięcy kalendarzowych od daty dostarczenia poszczególnych pojazdów i ich przekazania Zamawiającemu do używania.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

A. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
 - 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 - 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 - 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 - 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 - 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
 - 8) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 ppkt 1) -7).
 5. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

B. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
 - dla Części 1 – 8 000 000 zł

- dla Części 2 – 1 500 000 zł
 - dla Części 3 - 1 000 000 zł.
2. W celu wykazania spełnienia warunku wskazanego w punkcie 1 Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej, niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
 4. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

C. Zdolność techniczna lub zawodowa

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prawidłowo wykonali jako leasingodawca umowy leasingu operacyjnego nowych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3500kg w liczbie co najmniej:
 - Część 1 – 10 sztuk,
 - Część 2 – 3 sztuk,
 - Część 3 – 3 sztuk.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
 - 1) wykazu dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V Części C pkt 1 SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należyście, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

- 2) W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

D. Informacje dodatkowe

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale V część A pkt 3 SIWZ, składa następujące dokumenty:
 - 1) ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp;
 - 2) ppkt 2) do 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - b. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) i ppkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 stosuje się.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale V część A pkt 3 ppkt 1) SIWZ i Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, składa dokument, o którym mowa w rozdziale V część D pkt 1 ppkt 1) SIWZ i Sekcji VI.3) pkt 1 ppkt 1) ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 zdanie pierwsze stosuje się.

E. Pozostałe informacje.

1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej: 1) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj. niepodleganie wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych w SIWZ lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
3. Jednolity europejski dokument zamówienia.
 - 1) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia jednolitego dokumentu zgodnie z rozdziałem V część A pkt 5 SIWZ.
 - 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
 - 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- 4) Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 - 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 - 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 - 3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
 - 4) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 - 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ppkt 1), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1).
5. Oświadczenia, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
6. Dokumenty, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Pełnomocnictwa.
 - 1) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 - 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
11. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów, w których jakiegokolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na złote polskie według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, za pośrednictwem postańca, osobiście, faksem, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub

za pośrednictwem pośtańca na adres „Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

5. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
 - Janusz Kupcewicz-Szwoch, tel. +48 609 06 09 95
 - w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Renata Kaczorowska tel. +48 668 86 33 15

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w następujących wysokościach w odniesieniu do ofert składanych na poszczególne Części zamówienia:
 - Część 1 – 200 000 zł
 - Część 2 – 50 000 zł
 - Część 3 – 50 000 zł
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 j.ł)
4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Zamawiającego
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Bank Millennium o numerze 90 1160 2202 0000 0001 3730 6176, z oznaczeniem: „Wadium - Sygn. akt: PN/2/2017” – Część
6. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: „Wadium – Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów” PN/2/2017 – Część
7. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia i załączyć do niej formularz cenowy przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Wykonawca w ramach oferty składa:
 - 1) wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
 - 2) Specyfikację techniczną oferowanych pojazdów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ,
 - 3) Formularz cenowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1b do SIWZ,
 - 4) Dowód wniesienia lub wpłacenia wadium.
6. Do oferty należy dołączyć projekt umowy leasingu wraz z ewentualnymi warunkami ogólnymi leasingu, uwzględniający wymagania wskazane w SIWZ.
7. Dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający opracował wzory: formularza oferty, specyfikacji technicznej oferowanych pojazdów, formularza cenowego wykazu dostaw, informacji o przynależności do grupy kapitałowej oraz oświadczeń Wykonawcy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 1a, 1b, 3, 5, 6, 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8. Wykonawca składa ofertę w dwóch zaklepanych kopertach:
 - 1) zewnętrznej, opisanej w sposób następujący - Oferta: Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów PN/ 2/2017 – Część.....
 - 2) wewnętrznej, opisanej w sposób następujący - Oferta: Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów PN/ 2/2017 – Część..... oraz nazwa i adres wykonawcy.

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80 - 560 Gdańsk, w terminie do dnia: 07.09.2017 r. do godziny 12:00.
2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Spółki Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Żaglowa 11, 80 - 560 Gdańsk w dniu: 07.09.2017 r. o godzinie 12:05.

XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Cena stanowiąca sumę rat leasingowych określonych zgodnie z Rozdziałem XIV.1 pkt 7) SIWZ oraz ceny wykupu samochodów objętych przedmiotem Zamówienia będzie

podana w formularzu ofertowym i nie będzie podlegać późniejszym zmianom z wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie.

2. Cena powinna być podana w złotych polskich, w kwocie brutto ze wskazaniem wartości podatku od towarów i usług oraz kwoty netto.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania wszelkich zobowiązań związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym kosztów wszelkich działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oferty będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów i ich wagi:

Cena – 100%

Cenę należy rozumieć jako sumę rat leasingowych określonych zgodnie z Rozdziałem XIV.1 pkt 7) SIWZ oraz ceny wykupu samochodów objętych przedmiotem Zamówienia.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy spełnieniu wszystkich zawartych w SIWZ warunków uzyska największą ilość punktów zgodnie z poniższym sposobem obliczenia.
3. Sposób obliczenia punktów w kryterium Cena.

Wartość punktowa wyliczana będzie według wzoru:

$$C = (C_{\min} / C_n) \times 100$$

gdzie:

C – ilość punktów dla kryterium: Cena
C_{min} – najniższa cena zamówienia brutto
C_n – cena brutto ocenianej oferty

4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przed podpisaniem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących wysokościach i na następujące okresy realizacji zamówienia:
 - a) w wysokości 5% ceny oferty brutto (tj. ceny uwzględniającej należny podatek od towarów i usług) na okres do upływu 30 dni od daty dostarczenia i przekazania

Zamawiającemu do używania wszystkich samochodów objętych przedmiotem Zamówienia oraz

- b) w wysokości 2% ceny oferty brutto na dalszy okres realizacji Zamówienia do upływu 30 dni od daty zakończenia Okresu Leasingu wszystkich samochodów objętych przedmiotem Zamówienia.
2. Zabezpieczenie określone w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ wnosi się najpóźniej w dacie zawarcia umowy, przy czym można je wnieść według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu wykonawca wpłaci pełną kwotę zabezpieczenia na konto zamawiającego: Bank Millennium 90 1160 2202 0000 0001 3730 6176.
4. Zabezpieczenie w wysokości określonej w rozdziale XIII pkt 1 SIWZ służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w sprawie Zamówienia będzie ważne i wykonalne oraz pozostawać będzie w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, zgodnie z postanowieniami SIWZ.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie należytego wykonania Umowy było ważne i wykonalne oraz pozostawało w dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na podstawie oświadczenia Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności uprawniających go do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów w tym zakresie.
7. Poręczenia i gwarancje nie mogą zawierać ograniczeń w przenoszeniu wierzytelności z nich wynikających.

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu, należy oryginał dokumentu złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk, Sekretariat - IV piętro.

XIV. POSTANOWIENIA UMOWY.

1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem następujących postanowień:
 - 1) brak opłaty początkowej,
 - 2) Okres Leasingu - 60 miesięcy, zgodnie z Rozdziałem III.2 SIWZ,
 - 3) zabezpieczeniem Wykonawcy może być weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, cesja wierzytelności z umów zawieranych przez Zamawiającego oraz cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia,
 - 4) raty leasingowe - płatne jeden raz w miesiącu na podstawie harmonogramu stanowiącego integralną część umowy,
 - 5) Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną,
 - 6) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie,
 - 7) wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie i załącznikach powinno obejmować wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy, zgodnie z Umową. W szczególności powinno obejmować: koszt nabycia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (leasingu), wszelkie podatki oraz inne opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu. Ponadto będzie obejmować w szczególności koszty dostawy przedmiotu zamówienia, koszty finansowe, koszty opcji wykupu, koszty ubezpieczenia w zakresie OC, AC, NW obejmującego pierwsze 12 miesięcy użytkowania pojazdów (w pozostałej części Okresu Leasingu koszty wymaganego ubezpieczenia ponosił będzie Zamawiający), Wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie oferty nie obejmuje kosztów opłat za rejestrację pojazdu, opłat do jednostek dozoru technicznego, innych niż wskazane w SIWZ opłaty związane z realizacją jego wniosków i ewentualnym nienależytym wykonywaniem umowy przez Zamawiającego,
 - 8) Zamawiającemu będzie przysługiwała opcja wykupu leasingowanych przez Zamawiającego pojazdów po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych za cenę netto w wysokości 20 % wartości początkowej netto poszczególnych pojazdów,
 - 9) wysokość rat leasingowych w harmonogramie płatności rat leasingowych przedstawiać się będzie w sposób następujący:
 - począwszy od miesiąca, w którym przekazano poszczególne pojazdy do używania przez Zamawiającego do miesiąca kwietnia 2018 roku włącznie – 1.000 zł netto miesięcznie za każdy dostarczony i odebrany przez Zamawiającego pojazd,
 - w okresie maj-grudzień 2018 roku – suma rat za wszystkie pojazdy nie może przekroczyć 135.000 zł netto za każdy miesiąc,

- w okresie styczeń-grudzień 2019 roku - suma rat za wszystkie pojazdy nie może przekroczyć 200.000 zł netto za każdy miesiąc,
 - pozostałe miesięczne raty leasingowe za każdy pojazd - w równej wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy,
- 10) okres gwarancji jakości samochodów objętych przedmiotem Zamówienia – 36 miesięcy od daty dostarczenia każdego z pojazdów,
 - 11) okres rękojmi za wady samochodów objętych przedmiotem Zamówienia równy z okresem gwarancji jakości,
 - 12) Zamawiający będzie wymagał wskazania istniejącego na dzień złożenia oferty stacjonarnego serwisu (lub serwisów) podwozia oraz zabudowy leasingowanych pojazdów zlokalizowanego w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego, posiadającego techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:00;
 - 13) własność przedmiotu leasingu przejdzie z mocy Umowy na Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu Okresu leasingu i uregulowaniu wszystkich rat leasingowych zgodnie z Kontraktem oraz zapłacie przez Zamawiającego ceny wykupu, o której mowa w podpunkcie 8) powyżej,
 - 14) dostarczenie samochodów objętych przedmiotem Zamówienia i ich przekazanie Zamawiającemu do używania nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny odbioru. Do wydania przedmiotu umowy może dojść wyłącznie w czasie godzin pracy Zamawiającego,
 - 15) Wykonawca dostarczy w cenie oferty oraz w terminie nie dłuższym niż wskazany w złożonej ofercie Przedmiot Umowy w miejsce na terenie Gdańska wskazane przez Zamawiającego,
 - 16) W dniu przekazania pojazdu dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie (deklarację CE) potwierdzającą zgodność dostarczanego pojazdu z normami określonymi w SIWZ,
 - 17) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy:
 - stwierdzi, że przedmiot Umowy ma wady,
 - przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub w ofercie Wykonawcy,W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości lub w części,
 - 18) odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i Wykonawcę,
 - 19) za datę odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia i podpisania przez strony protokołu odbioru,

- 20) od momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, o którym mowa w pkt 16) Zamawiający ponosi ryzyko i odpowiedzialność związane z korzystaniem z przedmiotu Umowy,
- 21) Zamawiającemu przysługiwać będzie oprócz innych przypadków przewidzianych w przepisach prawa cywilnego i ustawy Pzp, prawo do odstąpienia od Umowy w zakresie niewykonanych dostaw w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw poszczególnych pojazdów przekraczającego 60 dni. Z prawa do odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może skorzystać w całości lub w części w ciągu 30 dni od upływu wskazanego terminu,
- 22) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych:
 - a) za opóźnienie w dostarczeniu pojazdów – w wysokości 0,75% wartości początkowej netto każdego niedostarczonego pojazdu wskazanej w formularzu cenowym za każdy dzień opóźnienia;
 - b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę w związku z opóźnieniem w dostarczeniu pojazdów – w wysokości 30% wartości początkowej netto niedostarczonych pojazdów,
- 23) kary umowne za opóźnienie nie będą przysługiwały Zamawiającemu, jeśli Wykonawca dostarczy na czas opóźnienia sprzęt zastępczy (w cenie rat leasingowych) odpowiadający co do ilości i funkcjonalności zamawianym pojazdom - pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego oferowanych pojazdów zastępczych,
- 24) łączna wysokość kar przysługujących Zamawiającemu z tytułu opóźnienia w dostawie poszczególnych pojazdów nie może przekroczyć 20% wartości początkowej netto poszczególnych pojazdów,
- 25) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych,
- 26) wierzytelności z tytułu kar umownych są natychmiast wymagalne, bez osobnego wzywania Wykonawcy do zapłaty i mogą być potrącane z rat leasingowych pozostałych do zapłaty,
- 27) oprócz przesłanek odstąpienia od umowy określonych w Kodeksie cywilnym i innych określonych w Umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy częściowo lub w całości w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
- 28) wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ustawy Pzp z zastrzeżeniem ppkt. 29) poniżej.

29) strony zastrzegają możliwość dokonywania zmian postanowień umowy, w tym istotnych, w stosunku do treści ofert Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:

- a) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – zmianie mogą ulec postanowienia umowy w zakresie terminu realizacji dostaw, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn i ich skutków,
- b) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany prawa.
- c) prawo do zmiany wysokości poszczególnych pozostałych do zapłaty rat leasingowych względem wysokości rat leasingowych określonych w harmonogramie płatności rat leasingowych, stanowiącego załącznik do Umowy, przy odpowiedniej modyfikacji pozostałych do zapłaty rat leasingowych przy uwzględnieniu odsetek w wysokości, jaka została zastosowana do wyliczenia łącznych kosztów finansowych w ofercie, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów (prowizji i opłat). O planowanej zmianie Zamawiający będzie zobowiązany poinformować z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem, skutecznym na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wystąpienie przesłanek jak powyżej nie stanowi zobowiązania do zmiany Umowy, a jedynie daje możliwość Zamawiającemu uzgodnienia takich zmian.

30) W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

2. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w pkt 1. będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy Pzp,
- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy Pzp.

XVI. ZMIANY UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

1. Zmiany Umowy będą dokonywane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień Umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach i na poniższych warunkach:
 - 1) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę - zmianie mogą ulec postanowienia Umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu występowania wskazanych przyczyn;
 - 2) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy - w takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie postanowienia Umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania Umowy do wprowadzonej zmiany prawa;
 - 3) jeżeli z przyczyn nie przewidzianych w chwili zawarcia Umowy niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia - w takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia Umowy odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia oraz obniżona zostanie wysokość wynagrodzenia o wartość elementów, których dotyczy to ograniczenie.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień, których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres prac, które wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI.

Formularz ofertowy – Wzór	nr 1
Specyfikacja techniczna oferowanych pojazdów - Wzór	nr 1a
Formularz cenowy - Wzór	Nr 1b
Opis przedmiotu zamówienia	Nr 2
Wykaz wykonanych dostaw - Wzór	Nr 3
Jednolity dokument - Wzór	Nr 4
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej - Wzór	Nr 5
Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Wzór	Nr 6
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - Wzór	Nr 7

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), pod nazwą:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”

Cześć 1/Cześć 2/Cześć 3 *

(* niepotrzebne skreślić)

(Uwaga! Należy złożyć odrębne oferty dla poszczególnych części zamówienia)

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, za wynagrodzenie w wysokości:

wynagrodzenie brutto PLN

(słownie złotych:.....),

w tym podatek od towarów i usług VAT w wysokości PLN

(słownie złotych:.....),

wynagrodzenie netto PLN

(słownie złotych:.....),

- na podstawie cen jednostkowych określonych w załączonym Formularzu Cenowym stanowiącym integralną część niniejszej Oferty.

1. Oświadczamy, że zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminach wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że udzielamy 60-miesięcznego okresu gwarancji na każdy z dostarczonych pojazdów, liczony od daty dostarczenia każdego z nich.
3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że wyżej podane wynagrodzenie obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej ofert do zawarcie umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Powstanie obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

Oświadczam, że (wstawić X we właściwe pole):

wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług: _____

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to _____ zł netto**.

** dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

9. Oświadczam, że niewypełnienie oferty w zakresie pkt 8 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

10. Wskazujemy następujące dane stacjonarnego serwisu (serwisów) podwozia oraz zabudowy pojazdów oferowanych w ramach przedmiotowej Części zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XIV.1 ppkt 12) SIWZ:

.....

11. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia i wskazujemy firmy podwykonawców tych części:

.....
.....

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia			
Adres do korespondencji (numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej)			
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

Gdańskie Usługi Komunalne**Sp. z o.o.**

Ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANYCH POJAZDÓW

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), pod nazwą:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów”
oferujemy dostarczenie pojazdów poszczególnych typów, o niżej wskazanych parametrach:

I. Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA	
Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna	posiada / nie posiada*
Pojemność zabudowy skrzyniowej - min 21m ³	posiada / nie posiada*
Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów	posiada / nie posiada*
Stopień zagęszczenia odpadów - min. 5:1	posiada / nie posiada*
Urządzenie załadownicze przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów. Urządzenie załadownicze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840.	posiada / nie posiada*
Urządzenie załadownicze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501.	posiada / nie posiada*
Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów	posiada / nie posiada*
Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach	posiada / nie posiada*
Podłoga o owalnych kształtach	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach	posiada / nie posiada*
Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 - grubość stali min. 3 mm	posiada / nie posiada*
Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie kłapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.	posiada / nie posiada*
Zbiorniki na odcieki min. 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemności min 160 litrów.	posiada / nie posiada*
Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta - grubość stali min. 6 mm	posiada / nie posiada*
Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki	posiada / nie posiada*

Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy	posiada / nie posiada*
Objętość kosza zasypowego - min. 2,5 m ³	posiada / nie posiada*
Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB450 i grubości min. 8 mm	posiada / nie posiada*
Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka	posiada / nie posiada*
Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej	posiada / nie posiada*
Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka	posiada / nie posiada*
Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)	posiada / nie posiada*
Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub skrzyni ładunkowej lub z kabiny kierowcy	posiada / nie posiada*
Możliwość sterowania mechanizmem załadunkowym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym	posiada / nie posiada*
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy	posiada / nie posiada*
Punkty smarne prowadnicy płyty wypychającej	posiada / nie posiada*
Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej	posiada / nie posiada*
Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni	posiada / nie posiada*
Układ otrzepywania pojemników	posiada / nie posiada*
Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów	posiada / nie posiada*
Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)	posiada / nie posiada*
Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania	posiada / nie posiada*
Skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy.	posiada / nie posiada*
Skrzynka elektryczna umieszczona pod zabudową z prawej lub lewej strony / wysuwana na zewnątrz lub umieszczona w odwłoku lub na dachu na stałe lub na tylnej ścianie zabudowy w sposób niekolidujący z pracą urządzenia, zabezpieczona.	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu	posiada / nie posiada*
Reflektor roboczy z tyłu zabudowy	posiada / nie posiada*
Pasy odbłaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku	posiada / nie posiada*
Boczne osłony przeciw najazdowe	posiada / nie posiada*
Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: - ograniczenia prędkości do 30 km/h, - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, - rozłączenia układu ugniatania.	posiada / nie posiada*
Węzeł sanitarny do mycia rąk	posiada / nie posiada*
System centralnego smarowania	posiada / nie posiada*
Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w trzech poziomach lub od 0 do 100%.	posiada / nie posiada*
Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy	posiada / nie posiada*
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011, DIN 1501, oraz posiadać znak CE.	posiada / nie posiada*
Błotniki kół tylnych z chlapaczami	posiada / nie posiada*
Sygnal dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu	posiada / nie posiada*
Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem	posiada / nie posiada*
Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadunkowego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID	posiada / nie posiada*

Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o: - otwarciu odwłoka - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy - załączonej pompie przystawki mocy - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2017	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna masa całkowita 26 ton	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna ładowność minimum 10 ton	posiada / nie posiada*
Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3800 ÷ 4250 mm	posiada / nie posiada*
Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem	posiada / nie posiada*
Zbiornik AdBlue - min 45 litrów	posiada / nie posiada*
Norma emisji spalin: EURO 6	posiada / nie posiada*
Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 9-11 litrów	posiada / nie posiada*
Moc silnika - min. 320 KM	posiada / nie posiada*
Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1400Nm	posiada / nie posiada*
Automatyczna zmiana biegów lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów	posiada / nie posiada*
Ogranicznik prędkości 30 km/h	posiada / nie posiada*
Hamulec antyzjazdowy lub postojowy	posiada / nie posiada*
Filtr paliwa z separatorem wody	posiada / nie posiada*
Przednie zawieszenie- resory paraboliczne - min. 8 ton	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi przedniej	posiada / nie posiada*
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton	posiada / nie posiada*
Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona	posiada / nie posiada*
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi tylnej	posiada / nie posiada*
Regulacja wysokości zawieszenia	posiada / nie posiada*
Koła 22,5 z oponami 315/80R	posiada / nie posiada*
Na osi napędowej opony szosowo-terenowe na pozostałych osiach opony regionalne	posiada / nie posiada*
Hamulec osi przedniej i tylnych- tarczowy	posiada / nie posiada*
Układ hamulcowy z systemem ABS	posiada / nie posiada*
System ASR i ESP	posiada / nie posiada*
Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu	posiada / nie posiada*
Osuszacz powietrza podgrzewany	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*
Tempomat	posiada / nie posiada*
Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganiem	posiada / nie posiada*
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
Akumulatory 12V min. 185Ah - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Klimatyzacja	posiada / nie posiada*
Ogrzewanie	posiada / nie posiada*
Centralny zamek	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3	posiada / nie posiada*
Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	posiada / nie posiada*

Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca	posiada / nie posiada*
Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety	posiada / nie posiada*
Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu – 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gaśnica	posiada / nie posiada*
Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gumowe dywaniki podłogowe	posiada / nie posiada*
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów	posiada / nie posiada*
Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób	posiada / nie posiada*
Kompletny zestaw kluczy naprawczych	posiada / nie posiada*
Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
Wąż do pompowania kół	posiada / nie posiada*
Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu -sygnał dźwiękowy -światlna sygnalizacja cofania	posiada / nie posiada*
Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem	posiada / nie posiada*

II. Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy dwukomorowy

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA	
Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna	posiada / nie posiada*
Pojemności zabudowy skrzyniowej dwukomorowej a) Skrzynia ładunkowa tylna min 13m ³ b) Skrzynia ładunkowa przednia o ładunku bocznym min. 4m ³	posiada / nie posiada*
Zabudowa skrzyniowa - dwukomorowa z: a) urządzeniem ładowniczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów b) z urządzeniem ładowniczym bocznym	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa przednia min. 4 m ³	posiada / nie posiada*
Urządzenie ładownicze boczne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów. Urządzenie ładownicze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z norma PN-EN 840.	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa tylna min. 13 m ³	posiada / nie posiada*
Stopień zagęszczenia odpadów min. 5:1	posiada / nie posiada*
Urządzenie ładownicze tylne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów	posiada / nie posiada*
Urządzenie ładownicze typu otwartego zgodne z normą PN – EN 1501	posiada / nie posiada*
Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów	posiada / nie posiada*
Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach	posiada / nie posiada*
Podłoga o owalnych kształtach	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach	posiada / nie posiada*
Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 grubość stali min. 3 mm	posiada / nie posiada*
Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie kłapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.	posiada / nie posiada*
Zbiorniki na odcieki min. 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemność 160 litrów.	posiada / nie posiada*

Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta grubość stali min. 6 mm	posiada / nie posiada*
Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki	posiada / nie posiada*
Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy	posiada / nie posiada*
Objętość kosza zasypowego min. 2,0 m ³	posiada / nie posiada*
Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB450 i grubości min. 8 mm	posiada / nie posiada*
Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka	posiada / nie posiada*
Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej	posiada / nie posiada*
Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka	posiada / nie posiada*
Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)	posiada / nie posiada*
Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z boku skrzyni ładunkowej lub z kabiny kierowcy	posiada / nie posiada*
Możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym	posiada / nie posiada*
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy	posiada / nie posiada*
Punkty smarne prowadnicy płyty wypychającej	posiada / nie posiada*
Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej	posiada / nie posiada*
Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni	posiada / nie posiada*
Układ otrzepywania pojemników	posiada / nie posiada*
Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów	posiada / nie posiada*
Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)	posiada / nie posiada*
Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania	posiada / nie posiada*
Skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy.	posiada / nie posiada*
Skrzynka elektryczna umieszczona pod zabudową z prawej lub lewej strony / wysuwana na zewnątrz lub umieszczona w odwłoku lub na dachu na stałe lub na tylnej ścianie zabudowy w sposób niekolidujący z pracą urządzenia, zabezpieczona.	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu	posiada / nie posiada*
Reflektor roboczy z tyłu zabudowy	posiada / nie posiada*
Pasy odbłaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku	posiada / nie posiada*
Boczne osłony przeciw najazdowe	posiada / nie posiada*
Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: - ograniczenia prędkości do 30 km/h, - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, - rozłączenia układu ugniatania.	posiada / nie posiada*
Węzeł sanitarny do mycia rąk	posiada / nie posiada*
System centralnego smarowania	posiada / nie posiada*
Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym-wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w trzech poziomach lub od 0 do 100%.	posiada / nie posiada*
Dwa manometry ciśnienia oleju hydraulicznego zamontowane z prawej strony zabudowy	posiada / nie posiada*
Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy	posiada / nie posiada*
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE.	posiada / nie posiada*
Błotniki kół tylnych z chlapaczami	posiada / nie posiada*
Sygnal dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu	posiada / nie posiada*
Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem	posiada / nie posiada*
Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadowniczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID	posiada / nie posiada*

Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o: - otwarciu odwłoka - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy - załączonej pompie przystawki mocy - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2016 lub 2017	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna masa całkowita - 26 ton	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna ładowność minimum 9 ton	posiada / nie posiada*
Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3800 ÷ 4250 mm	posiada / nie posiada*
Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem	posiada / nie posiada*
Zbiornik AdBlue min. 45 litrów	posiada / nie posiada*
Norma emisji spalin: EURO 6	posiada / nie posiada*
Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów	posiada / nie posiada*
Moc silnika min. 299KM	posiada / nie posiada*
Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200Nm	posiada / nie posiada*
Automatyczna zmiana biegów lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów	posiada / nie posiada*
Filtr paliwa z separatorem wody	posiada / nie posiada*
Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi przedniej	posiada / nie posiada*
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton	posiada / nie posiada*
Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona	posiada / nie posiada*
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi tylnej	posiada / nie posiada*
Regulacja wysokości zawieszenia	posiada / nie posiada*
Koła 22,5 z oponami 315/80R	posiada / nie posiada*
Na osi napędowej opony szosowo- terenowe, na pozostałych osiach opony regionalne	posiada / nie posiada*
Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy	posiada / nie posiada*
Układ hamulcowy z systemem ABS	posiada / nie posiada*
System ASR i ESP	posiada / nie posiada*
Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu	posiada / nie posiada*
Hamulec antyzjazdowy lub postojowy	posiada / nie posiada*
Osuszacz powietrza podgrzewany	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*
Tempomat	posiada / nie posiada*
Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganie	posiada / nie posiada*
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
Akumulatory 12V min.185 Ah - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Klimatyzacja	posiada / nie posiada*
Ogrzewanie	posiada / nie posiada*
Centralny zamek	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD	posiada / nie posiada*
Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	posiada / nie posiada*
Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca	posiada / nie posiada*
Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety	posiada / nie posiada*

Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gaśnica	posiada / nie posiada*
Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gumowe dywaniki podłogowe	posiada / nie posiada*
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona lub wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów	posiada / nie posiada*
Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób	posiada / nie posiada*
Kompletny zestaw kluczy naprawczych	posiada / nie posiada*
Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
Wąż do pompowania kół	posiada / nie posiada*
Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu -sygnał dźwiękowy -światlna sygnalizacja cofania	posiada / nie posiada*
Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem	posiada / nie posiada*

III. Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy o długości maksimum 9 metrów

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA	
Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna	posiada / nie posiada*
Pojemność zabudowy skrzyniowej min. 15m ³	posiada / nie posiada*
Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadowniczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów	posiada / nie posiada*
Całkowita długość zabudowanego pojazdu max 9000 mm	posiada / nie posiada*
Stopień zagęszczenia odpadów min. 5:1	posiada / nie posiada*
Urządzenie załadownicze przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów. Urządzenie załadownicze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840.	posiada / nie posiada*
Urządzenie załadownicze typu otwartego zgodne z normą PN -EN 1501.	posiada / nie posiada*
Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów	posiada / nie posiada*
Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach	posiada / nie posiada*
Podłoga o owalnych kształtach	posiada / nie posiada*
Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach	posiada / nie posiada*
Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 grubość stali min. 3 mm	posiada / nie posiada*
Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.	posiada / nie posiada*
Zbiorniki na odcieki min. 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemność 160 litrów.	posiada / nie posiada*
Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta grubość stali min. 6 mm	posiada / nie posiada*
Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki	posiada / nie posiada*
Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy	posiada / nie posiada*
Objętość kosza zasypowego min. 2 m ³	posiada / nie posiada*
Dno wanny zasypowej w odwłoku wykonane ze stali o twardości min HB 450 i grubości min. 8mm	posiada / nie posiada*

Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka	posiada / nie posiada*
Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej	posiada / nie posiada*
Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka	posiada / nie posiada*
Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)	posiada / nie posiada*
Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z boku skrzyni ładunkowej lub z kabiny kierowcy	posiada / nie posiada*
Możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym	posiada / nie posiada*
Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy	posiada / nie posiada*
Punkty smarne prowadnicy płyty wypychającej	posiada / nie posiada*
Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej	posiada / nie posiada*
Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni	posiada / nie posiada*
Układ otrzepywania pojemników	posiada / nie posiada*
Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów	posiada / nie posiada*
Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)	posiada / nie posiada*
Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania	posiada / nie posiada*
Skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy.	posiada / nie posiada*
Skrzynka elektryczna umieszczona pod zabudową z prawej lub lewej strony / wysuwana na zewnątrz lub umieszczona w odwłoku lub na dachu na stałe lub na tylnej ścianie zabudowy w sposób niekolidujący z pracą urządzenia, zabezpieczona.	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu	posiada / nie posiada*
Reflektor roboczy z tyłu zabudowy	posiada / nie posiada*
Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku	posiada / nie posiada*
Boczne osłony przeciw najazdowe	posiada / nie posiada*
Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość: - ograniczenia prędkości do 30 km/h, - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, - rozłączenia układu ugniatacia.	posiada / nie posiada*
Węzeł sanitarny do mycia rąk	posiada / nie posiada*
System centralnego smarowania	posiada / nie posiada*
Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym-wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w trzech poziomach lub od 0 do 100%.	posiada / nie posiada*
Dwa manometry ciśnienia oleju hydraulicznego zamontowane z prawej strony zabudowy	posiada / nie posiada*
Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy	posiada / nie posiada*
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE.	posiada / nie posiada*
Błotniki kół tylnych z chlapaczami	posiada / nie posiada*
Sygnal dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu	posiada / nie posiada*
Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem	posiada / nie posiada*
Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadowniczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID	posiada / nie posiada*
Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o: - otwarciu odwłoka - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy - załączonej pompie przystawki mocy - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2017	posiada / nie posiada*

Dopuszczalna masa całkowita 18 ton	posiada / nie posiada*
Rozstaw osi między pierwszą a drugą max 4300 mm	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna ładowność minimum 5 ton	posiada / nie posiada*
Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem	posiada / nie posiada*
Zbiornik AdBlue min 32 litry	posiada / nie posiada*
Norma emisji spalin: EURO 6	posiada / nie posiada*
Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 – 11 litrów	posiada / nie posiada*
Moc silnika min. 295 KM	posiada / nie posiada*
Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200Nm	posiada / nie posiada*
Automatyczna zmiana biegów lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów	posiada / nie posiada*
Ogranicznik prędkości 30 km/h	posiada / nie posiada*
Filtr paliwa z separatorem wody	posiada / nie posiada*
Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi przedniej	posiada / nie posiada*
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton	posiada / nie posiada*
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	posiada / nie posiada*
Regulacja wysokości zawieszenia	posiada / nie posiada*
Koła 22,5 z oponami 315/80R	posiada / nie posiada*
Na osi napędowej opony szosowo- terenowe, na pozostałych osiach opony regionalne	posiada / nie posiada*
Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy	posiada / nie posiada*
Układ hamulcowy z systemem ABS	posiada / nie posiada*
System ASR i ESP	posiada / nie posiada*
Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu	posiada / nie posiada*
Hamulec antyzjazdowy lub postojowy	posiada / nie posiada*
Osuszacz powietrza podgrzewany	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*
Tempomat	posiada / nie posiada*
Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganiem	posiada / nie posiada*
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
Akumulatory 12V min. 180Ah - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Klimatyzacja	posiada / nie posiada*
Ogrzewanie	posiada / nie posiada*
Centralny zamek	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3	posiada / nie posiada*
Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	posiada / nie posiada*
Kabina dzienna, kolor biały RAL9016	posiada / nie posiada*
Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca	posiada / nie posiada*
Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety	posiada / nie posiada*
Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gaśnica	posiada / nie posiada*
Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gumowe dywaniki podłogowe	posiada / nie posiada*
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona lub wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów	posiada / nie posiada*
Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób	posiada / nie posiada*
Kompletny zestaw kluczy naprawczych	posiada / nie posiada*

Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewerek hydrauliczny dostosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
Wąż do pompowania kół	posiada / nie posiada*
Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu: -sygnał dźwiękowy -światlna sygnalizacja cofania	posiada / nie posiada*
Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem	posiada / nie posiada*

IV. Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy o wysokości maksymalnie 2,5 metra

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA	
Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna	posiada / nie posiada*
Pojemność zabudowy skrzyniowej - 7-8m ³	posiada / nie posiada*
Wysokość wraz z zabudową do 2,5 m	posiada / nie posiada*
Całkowicie szczelna zabudowa umożliwiająca transport półpłynnych odpadów korpus ze stali węglowej o grubości min 3 mm podłoga, boki min 2,5 mm	posiada / nie posiada*
Płyta zgniatająca o konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu się na zewnątrz odpadów zarówno podczas zgniotu, jak i transportu.	posiada / nie posiada*
Płyta zgniatająca w czasie wykonywania cyklu może pracować maksymalnie do 30 cm od górnej krawędzi zabudowy	posiada / nie posiada*
Zagęszczanie odpadów o współczynniku min 3:1	posiada / nie posiada*
Drzwiczki rewizyjne z prawej strony zabudowy	posiada / nie posiada*
Podpory stabilizujące pojazd podczas wyładunku	posiada / nie posiada*
Gładko zaokrąglone ściany zabudowy	posiada / nie posiada*
Ściany zewnętrzne oraz podłoga wykończone gładko, bez krawędzi	posiada / nie posiada*
Siłowniki hydrauliczne płyty zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka.	posiada / nie posiada*
Przyciski bezpieczeństwa po obu stronach zasypu, z alarmem w kabinie	posiada / nie posiada*
Elektryczne sterowanie cyklem zgniatania, wyładunkiem i urządzeniem do podnoszenia pojemników. Sterowanie funkcją zgniatania i systemem podnoszenia pojemników umieszczone po obu stronach zasypu	posiada / nie posiada*
Nieprzerwane spawy wewnątrz zabudowy	posiada / nie posiada*
Tylne urządzenie załadownicze obsługujące pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów	posiada / nie posiada*
Ramiona do pojemników 1100 l	posiada / nie posiada*
Dźwiękowy sygnał cofania	posiada / nie posiada*
Rozładowywanie poprzez podnoszenie zabudowy za pomocą siłownika hydraulicznego lub płyta wypychająca	posiada / nie posiada*
Cykle zgniotu (zgniatania) ręczny	posiada / nie posiada*
Boczne osłony przeciw najazdowe	posiada / nie posiada*
Możliwość bezpośredniego przeladunku do innej śmieciarki z tylnym załadunkiem	posiada / nie posiada*
Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE.	posiada / nie posiada*
Błotniki kół tylnych z chlapaczami	posiada / nie posiada*
Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2017	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna masa całkowita -7 000 do 8000 kg	posiada / nie posiada*
Kolor kabiny biały – malowany fabrycznie, RAL 9016	posiada / nie posiada*

Silnik o pojemności od 2 500 do 3 000 cm ³	posiada / nie posiada*
Moc silnika min 150 KM max 170 KM z wtryskiem bezpośrednim, z łańcuchem rozrządu,	posiada / nie posiada*
maksymalny nacisk na przednią oś nie mniejszy niż 2 500 kg,	posiada / nie posiada*
maksymalny nacisk na tylną oś nie mniejszy niż 5 350 kg,	posiada / nie posiada*
hamulce tarczowe przód i tył	posiada / nie posiada*
norma emisji spalin min EURO 6	posiada / nie posiada*
instalacja elektryczna 12V,	posiada / nie posiada*
akumulator o pojemności min 185 Ah,	posiada / nie posiada*
blokada tylnego mostu,	posiada / nie posiada*
skrzynia biegów mechaniczna min 6 biegowa	posiada / nie posiada*
zawieszenie przednie niezależne,	posiada / nie posiada*
zawieszenie tylne resorowe,	posiada / nie posiada*
kabina 3 osobowa,	posiada / nie posiada*
fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach zawieszony niezależnie,	posiada / nie posiada*
ABS, ASR, ESP	posiada / nie posiada*
centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,	posiada / nie posiada*
przednie światła przeciwmgielne,	posiada / nie posiada*
klimatyzacja	posiada / nie posiada*
poduszka powietrzna min. dla kierowcy,	posiada / nie posiada*
elektrycznie sterowane szyby,	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*
zbiornik paliwa o pojemności min. 100 litrów,	posiada / nie posiada*
Tempomat	posiada / nie posiada*
Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / fabryczna przystawka odbioru mocy do napędu zabudowy	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganiem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
osłona pod silnikiem,	posiada / nie posiada*
sygnał biegu wstecznego,	posiada / nie posiada*
półka nad szybą przednią,	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3	posiada / nie posiada*
koła min. 225/75 R16,	posiada / nie posiada*
Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
rozstaw osi max 3750 mm	posiada / nie posiada*

V. Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z windą załadunkową

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA Z WINDĄ	
Konstrukcja	
Zabudowa fabrycznie nowa	posiada / nie posiada*
długość gabarytowa - min 4600 mm (wewnątrz min 4400 mm)	posiada / nie posiada*
szerokość gabarytowa - max 2500 mm	posiada / nie posiada*
wysokość burt - max 600 mm	posiada / nie posiada*
Dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyższająca wysokość burt min. Do 1,8 m	posiada / nie posiada*
podłoga o grubości min 4 mm, materiał Hardox HB 450 lub równoważny innego producenta	posiada / nie posiada*
Burty aluminiowe - profil min 30 mm	posiada / nie posiada*

burta boczna prawa i lewa niedzielona z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko dolnymi zawiasami	posiada / nie posiada*
burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko z dolnymi zawiasami	posiada / nie posiada*
słupki tylne przykręcane lub wysuwane	posiada / nie posiada*
przednia ściana pełna, przeginana o wysokości - min 1200mm	posiada / nie posiada*
rygle zachodzące od góry lub rygle skrzyniowe	posiada / nie posiada*
Dodatkowe wyposażenie	
blotniki na koła napędowe 2x1 plus chlapacze	posiada / nie posiada*
bariery boczne aluminiowe	posiada / nie posiada*
uchwyty do ładunku 4 sztuki na stronę, w obramówce podłogi	posiada / nie posiada*
plandeka zwijana na burcie przedniej uchwyty na profilu burty	posiada / nie posiada*
składane stopnie na burcie lewej z przodu i z tyłu	posiada / nie posiada*
skrzynka narzędziowa duża, pojemnik na wodę	posiada / nie posiada*
mocowanie koła zapasowego w ramie – fabryczne podwozia	posiada / nie posiada*
żółte światła obrysowe	posiada / nie posiada*
oklejenie konturowe zabudowy	posiada / nie posiada*
osłony świateł tylnych z daszkiem i odchylaną kratką	posiada / nie posiada*
tablice wyróżniające	posiada / nie posiada*
Winda	
Udźwig min. 750 kg	posiada / nie posiada*
Platforma lekka z powierzchnią antypoślizgową lub platforma stalowa wypiskowana i ocynkowana	posiada / nie posiada*
Automatyczne samopoziomowanie platformy na poziomie podłoża	posiada / nie posiada*
Przechył platformy regulowany w każdej pozycji z zewnętrznej skrzynki sterującej	posiada / nie posiada*
2 siłowniki podnoszące dla uzyskania maksymalnej stabilności pracy platformy, 2 siłowniki przechyłu, wspomagane sprężynami przy otwieraniu platformy	posiada / nie posiada*
Elektrozawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach	posiada / nie posiada*
Awaryjne sterowanie ręczne wszystkimi elektrozaworami	posiada / nie posiada*
Tłoczyska siłowników z chromowanej stali nierdzewnej	posiada / nie posiada*
Kompaktowy agregat hydrauliczny z pokrywą dźwiękoszczelną	posiada / nie posiada*
Sterownik zewnętrzny w zamkniętej plastikowej skrzynce	posiada / nie posiada*
Sterowanie bez elementów elektronicznych	posiada / nie posiada*
Oburęczna kontrola wszystkich funkcji ze sterowników zewnętrznych	posiada / nie posiada*
Silnik elektryczny z wyłącznikiem termicznym	posiada / nie posiada*
Podest uniwersalne płyty montażowe z regulacją rozstawu do szybkiej i prostej instalacji	posiada / nie posiada*
Urządzenia spełniające wymogi Dyrektyw WE dot. bezpieczeństwa	posiada / nie posiada*
Długość i szerokość platformy dostosowana do parametrów podwozia, długość min. 1250 mm, szerokość min. 2350 mm	posiada / nie posiada*
Środek ciężkości ładunku 600-750 mm	posiada / nie posiada*
Masa własna urządzenia od 215 kg	posiada / nie posiada*
Mechaniczna blokada do wózków	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2017	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna masa całkowita -18 ton	posiada / nie posiada*
Rozstaw osi między pierwszą a drugą- max 4600 mm	posiada / nie posiada*
Zbiornik paliwa - min. 280 litrów z zamkniętym korkiem	posiada / nie posiada*
Zbiornik AdBlue - min 32 litry	posiada / nie posiada*
Norma emisji spalin: EURO 6	posiada / nie posiada*
Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów	posiada / nie posiada*
Moc silnika - min. 320 KM	posiada / nie posiada*
Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1200Nm	posiada / nie posiada*
System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów	posiada / nie posiada*
Filtr paliwa z separatorem wody	posiada / nie posiada*
Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi przedniej	posiada / nie posiada*
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton	posiada / nie posiada*

Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	posiada / nie posiada*
Regulacja wysokości zawieszenia	posiada / nie posiada*
Koła 22,5 z oponami 315/80R	posiada / nie posiada*
Na osi napędowej opony szosowo- terenowe pozostałe opony regionalne	posiada / nie posiada*
Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy	posiada / nie posiada*
Układ hamulcowy z systemem ABS	posiada / nie posiada*
System ASR i ESP	posiada / nie posiada*
Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu	posiada / nie posiada*
Hamulec antyzjazdowy lub postojowy	posiada / nie posiada*
Osuszacz powietrza podgrzewany	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*
Tempomat	posiada / nie posiada*
Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka od silnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganiem	posiada / nie posiada*
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
Akumulatory 12V min. 220Ah - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Klimatyzacja	posiada / nie posiada*
Ogrzewanie	posiada / nie posiada*
Centralny zamek	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3	posiada / nie posiada*
Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	posiada / nie posiada*
Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca	posiada / nie posiada*
Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety	posiada / nie posiada*
Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gaśnica	posiada / nie posiada*
Trójkąt ostrzegawczy - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gumowe dywaniki podłogowe	posiada / nie posiada*
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów	posiada / nie posiada*
Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób	posiada / nie posiada*
Kompletny zestaw kluczy naprawczych	posiada / nie posiada*
Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
Wąż do pompowania kół	posiada / nie posiada*
Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu: -sygnał dźwiękowy -światlna sygnalizacja cofania	posiada / nie posiada*
Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem	posiada / nie posiada*
Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na pługu	posiada / nie posiada*
Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzeń	posiada / nie posiada*

VI. Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z wywrotem trzyspornym i HDS

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA TRÓJSTRONNA Z ŻURAWIEM HYDRAULICZNYM ZA KABINĄ	
Konstrukcja	
Zabudowa fabrycznie nowa	posiada / nie posiada*
długość gabarytowa - min 4600 mm (wewnątrz min 4400 mm)	posiada / nie posiada*
szerokość gabarytowa - max 2500 mm	posiada / nie posiada*
wysokość burt - max 600 mm	posiada / nie posiada*
dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyższająca wysokość burt min. Do 1,8 m	posiada / nie posiada*
podłoga o grubości min 4 mm, materiał Hardox HB 450 lub równoważny innego producenta	posiada / nie posiada*
burty aluminiowe - profil min 30 mm	posiada / nie posiada*
burta boczna prawa i lewa nie dzielona z górnymi i dolnymi zawiasami	posiada / nie posiada*
wspomaganie sprężynowe burty lewej i prawej	posiada / nie posiada*
burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami	posiada / nie posiada*
słupki tylne przykręcane	posiada / nie posiada*
przednia ściana pełna, przeginana o wysokości - min 1200mm	posiada / nie posiada*
mechanizm ryglowania osłonięty obrzeżem	posiada / nie posiada*
rygle zachodzące od góry	posiada / nie posiada*
podłużnice podłogi o zmiennym przekroju	posiada / nie posiada*
System Hydrauliczny	
sygnalizacja podniesienia skrzyni	posiada / nie posiada*
siłownik podpodłogowy	posiada / nie posiada*
zbiornik oleju na żurawiu	posiada / nie posiada*
dedykowana pompa hydrauliczna	posiada / nie posiada*
sterowanie wywrotem z kabiny pneumatycznie, zabezpieczone wyłącznikiem krańcowym na siłowniku	posiada / nie posiada*
kontrolka podniesienia skrzyni w kabinie	posiada / nie posiada*
Dodatkowe wyposażenie	
blotniki na koła napędowe 2x1 plus chlapacze	posiada / nie posiada*
bariery boczne aluminiowe	posiada / nie posiada*
uchwyty do ładunku 4 sztuki na stronę, w obramówce podłogi	posiada / nie posiada*
wszystkie zawiasy wywrotu – kulowe	posiada / nie posiada*
plandeka zwijana na burcie przedniej uchwyty na profilu burty	posiada / nie posiada*
składane stopnie na burcie lewej z przodu i z tyłu	posiada / nie posiada*
skrzynka narzędziowa duża, pojemnik na wodę	posiada / nie posiada*
mocowanie koła zapasowego w ramie – fabryczne podwozia	posiada / nie posiada*
żółte światła obrysowe	posiada / nie posiada*
oklejenie konturowe zabudowy	posiada / nie posiada*
osłony świateł tylnych z daszkiem i odchylaną kratką	posiada / nie posiada*
tablice wyróżniające	posiada / nie posiada*
rama pośrednia pod żuraw do 16tm,	posiada / nie posiada*
Żuraw	
moment udźwigu do 16 tm	posiada / nie posiada*
wysięg hydrauliczny od 8 do 10 m	posiada / nie posiada*
wysięg – udźwig: 2,5 m – min 5400 kg 8,25 m – min 1900 kg	posiada / nie posiada*
elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem zawierający: -system prowadzący statystykę pracy żurawia (czarna skrzynka), -układ autodiagnostyki jednostki -system ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia	posiada / nie posiada*

-wizualny sygnalizator procentowego wykorzystania możliwości urządzenia -wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych, -duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny przy podstawie żurawia informujący między innymi o: obciążeniu poszczególnych siłowników podnoszących, stanie rozstawienia podpór, temperaturze oleju - elektroniczny licznik roboczogodzin,	
sterowanie radiowe o proporcjonalnym działaniu z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym informującym między innymi o obciążeniu siłowników podnoszących, kabel o długości min10m do podłączenia sterowania radiowego, ładowarka samochodowa do baterii, możliwość włączenia i wyłączenia silnika pojazdu przy użyciu sterowania radiowego jak również zwiększenia/zmniejszenia obrotów silnika pojazdu (pas szyjny, pas biodrowy, możliwość regulacji prędkości pracy żurawia (5 prędkości pracy), z automatycznym przełączaniem częstotliwości fal radiowych, wyłącznik awaryjny,	posiada / nie posiada*
wielofunkcyjny i proporcjonalny rozdzielacz zwiększający szybkość i płynność pracy żurawia,	posiada / nie posiada*
dźwignie kolankowe pomiędzy ramionami wewnętrznym i zewnętrznym oraz kolumną i ramieniem wewnętrznym pozwalające na przełamanie ramienia zewnętrznego o kąt min 15°	posiada / nie posiada*
awaryjne sterowanie z jednej strony z poziomu gruntu,	posiada / nie posiada*
czujniki na ramieniu wewnętrznym i podporach informujące o poprawnym złożeniu żurawia do transportu z panelem diodowym w kabinie kierowcy	posiada / nie posiada*
kąt obrotu 415-416 stopni, realizowany na listwie zębatej,	posiada / nie posiada*
nogi podporowe opuszczane hydrauliczne, belki wysuwane ręcznie,	posiada / nie posiada*
podstawa kolumny odlewana	posiada / nie posiada*
system zapewniający płynność wysuwu ramion teleskopowych	posiada / nie posiada*
Szpilki montażowe	posiada / nie posiada*
Poziomice na kieszeniach belek podporowych	posiada / nie posiada*
Zbiornik oleju o pojemności min 90 l	posiada / nie posiada*
Filtr wysokiego ciśnienia	posiada / nie posiada*
Katalog części zamiennych z dostępem poprzez stronę internetową	posiada / nie posiada*
Kolor nadwozia biały RAL 9016 lub RAL 9005	posiada / nie posiada*
System zarządzający udźwigniem żurawia w zależności od szerokości rozstawu belek podporowych (dwa tryby udźwigu – udźwig ograniczony przy podporach w obrysie i maksymalny w przypadku belek całkowicie rozsuniętych), system wyposażony w czujnik obrotu sprawdzający po której stronie pojazdu znajduje się ramię żurawia, pozwalający na pracę z jedną podporą w obrysie,	posiada / nie posiada*
belki podporowe wysuwane ręcznie o rozstawie min 5800 mm	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2016, 2017	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna masa całkowita -18 ton	posiada / nie posiada*
Rozstaw osi między pierwszą a drugą- max 4600 mm	posiada / nie posiada*
Zbiornik paliwa - min. 280 litrów z zamykanym korkiem	posiada / nie posiada*
Zbiornik AdBlue - min 32 litry	posiada / nie posiada*
Norma emisji spalin: EURO 6	posiada / nie posiada*
Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów	posiada / nie posiada*
Moc silnika - min. 320 KM	posiada / nie posiada*
Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1200Nm	posiada / nie posiada*
System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów	posiada / nie posiada*
Filtr paliwa z separatorem wody	posiada / nie posiada*
Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi przedniej	posiada / nie posiada*
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton	posiada / nie posiada*

Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	posiada / nie posiada*
Regulacja wysokości zawieszenia	posiada / nie posiada*
Koła 22,5 z oponami 315/80R	posiada / nie posiada*
Na osi napędowej opony szosowo- terenowe pozostałe opony regionalne	posiada / nie posiada*
Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy	posiada / nie posiada*
Układ hamulcowy z systemem ABS	posiada / nie posiada*
System ASR i ESP	posiada / nie posiada*
Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu	posiada / nie posiada*
Hamulec antyzjazdowy lub postojowy	posiada / nie posiada*
Osuszacz powietrza podgrzewany	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*
Tempomat	posiada / nie posiada*
Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka odsilnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganie	posiada / nie posiada*
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
Akumulatory 12V min. 220Ah - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Klimatyzacja	posiada / nie posiada*
Ogrzewanie	posiada / nie posiada*
Centralny zamek	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3	posiada / nie posiada*
Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	posiada / nie posiada*
Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca	posiada / nie posiada*
Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety	posiada / nie posiada*
Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gaśnica	posiada / nie posiada*
Trójkąt ostrzegawczy - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gumowe dywaniki podłogowe	posiada / nie posiada*
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów	posiada / nie posiada*
Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób	posiada / nie posiada*
Kompletny zestaw kluczy naprawczych	posiada / nie posiada*
Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
Wąż do pompowania kół	posiada / nie posiada*
Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu: -sygnał dźwiękowy -światlna sygnalizacja cofania	posiada / nie posiada*
Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem	posiada / nie posiada*
Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na pług	posiada / nie posiada*
Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzeń	posiada / nie posiada*

VII. Pojazd ciężarowy hakowiec 2-osiowy

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA	
Urządzenie hakowe przystosowane do obsługi kontenerów wykonanych wg. normy DIN 30722	posiada / nie posiada*
Zabudowa fabrycznie nowa	posiada / nie posiada*
Nominalna moc załadunkowa - min 10000 kg	posiada / nie posiada*
Wysokość haka - H -1200 mm	posiada / nie posiada*
Masa własna urządzenia – max 1400 kg	posiada / nie posiada*
Ciśnienie – 25-30 MPa	posiada / nie posiada*
Długość urządzenia - max 3750 mm	posiada / nie posiada*
Długość użytkowa kontenerów - 2600 – 4200 mm	posiada / nie posiada*
Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo	posiada / nie posiada*
Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera,	posiada / nie posiada*
Sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu,	posiada / nie posiada*
Konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową	posiada / nie posiada*
Płyty ślizgowe wysuwu haka wykonane z wysoko wytrzymałego tworzywa PA6.GS0	posiada / nie posiada*
Hydrauliczna blokada kontenera	posiada / nie posiada*
Zbiornik oleju hydraulicznego z zewnętrznym wskaźnikiem poziomu oleju grubość stali min. 3 mm	posiada / nie posiada*
Zawór bezpieczeństwa STOP	posiada / nie posiada*
Zaczepek hakowy z zapadką samoczynną	posiada / nie posiada*
wyprowadzenie hydrauliki pod inne urządzenia (czołownica, posyp)	posiada / nie posiada*
podesty boczne	posiada / nie posiada*
ręczna regulacja wysokości haka	posiada / nie posiada*
sterowanie radiowe	posiada / nie posiada*
stabilizacyjna rolka podporowa	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2017 lub 2016	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna masa całkowita - 18 ton	posiada / nie posiada*
Rozstaw osi między pierwszą a drugą max 4500 mm	posiada / nie posiada*
Zbiornik paliwa min. 120 litrów z zamykanym korkiem	posiada / nie posiada*
Zbiornik AdBlue min 25 litrów	posiada / nie posiada*
Norma emisji spalin: EURO 6	posiada / nie posiada*
Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów	posiada / nie posiada*
Moc silnika min. 250 KM	posiada / nie posiada*
Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm	posiada / nie posiada*
System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów	posiada / nie posiada*
Filtr paliwa z separatorem wody	posiada / nie posiada*
Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi przedniej	posiada / nie posiada*
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton	posiada / nie posiada*
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	posiada / nie posiada*
Regulacja wysokości zawieszenia	posiada / nie posiada*
Koła 22,5 z oponami 315/80R	posiada / nie posiada*
Na osi napędowej opony szosowo- terenowe na pozostałej opony regionalne	posiada / nie posiada*
Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy	posiada / nie posiada*
Układ hamulcowy z systemem ABS	posiada / nie posiada*
Hamulec antyzjazdowy lub postojowy	posiada / nie posiada*
System ASR i ESP	posiada / nie posiada*
Osuszacz powietrza podgrzewany	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*

Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka odsilnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganiem	posiada / nie posiada*
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
Akumulatory 12V min. 180Ah - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Klimatyzacja	posiada / nie posiada*
Ogrzewanie	posiada / nie posiada*
Centralny zamek	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3	posiada / nie posiada*
Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	posiada / nie posiada*
Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016	posiada / nie posiada*
Ilość miejsc w kabinie min 2 miejsca	posiada / nie posiada*
Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety	posiada / nie posiada*
Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gaśnica	posiada / nie posiada*
Trójkąt ostrzegawczy -2 szt.	posiada / nie posiada*
Gumowe dywaniki podłogowe	posiada / nie posiada*
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów	posiada / nie posiada*
Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób	posiada / nie posiada*
Kompletny zestaw kluczy naprawczych	posiada / nie posiada*
Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
Wąż do pompowania kół	posiada / nie posiada*
Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu: -sygnał dźwiękowy -światlna sygnalizacja cofania	posiada / nie posiada*
Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem	posiada / nie posiada*
Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na pługu	posiada / nie posiada*
Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzenia hakowego	posiada / nie posiada*

VIII. Pojazd ciężarowy hakowiec 3-osiowy

Marka pojazdu oraz typ oferowanego pojazdu

ZABUDOWA	
Urządzenie hakowe przystosowane do obsługi kontenerów wykonanych wg. normy DIN 30722	posiada / nie posiada*
Zabudowa fabrycznie nowa	posiada / nie posiada*
Nominalna moc załadunkowa - min 20 t	posiada / nie posiada*
Wysokość haka – zgodnie z normą DIN 1570 mm	posiada / nie posiada*
Masa własna urządzenia max 2500 kg	posiada / nie posiada*
Ciśnienie max 25-30 MPa	posiada / nie posiada*
Długość urządzenia max 6500 mm	posiada / nie posiada*
Długość użytkowa kontenerów 4600 - 7000 mm	posiada / nie posiada*
Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo	posiada / nie posiada*
Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera,	posiada / nie posiada*
Sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu,	posiada / nie posiada*

Konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową	posiada / nie posiada*
Płyty ślizgowe wysuwu haka wykonane z wysoko wytrzymałego tworzywa PA6.GS0 lub równoważnego	posiada / nie posiada*
Hydrauliczna blokada kontenera	posiada / nie posiada*
Zbiornik oleju hydraulicznego z zewnętrznym wskaźnikiem poziomu oleju	posiada / nie posiada*
Zawór bezpieczeństwa STOP	posiada / nie posiada*
Zaczep hakowy z zapadką samoczynną	posiada / nie posiada*
wyprowadzenie hydrauliki pod inne urządzenia (czołownica, posypywarka)	posiada / nie posiada*
podesty boczne	posiada / nie posiada*
ręczna regulacja wysokości haka	posiada / nie posiada*
sterowanie radiowe	posiada / nie posiada*
stabilizacyjna rolka podporowa	posiada / nie posiada*
PODWOZIE	
Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2016 lub 2017	posiada / nie posiada*
Dopuszczalna masa całkowita - 26 ton	posiada / nie posiada*
Rozstaw osi między pierwszą a drugą max 4500 mm	posiada / nie posiada*
Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem	posiada / nie posiada*
Zbiornik AdBlue min 45 litrów	posiada / nie posiada*
Norma emisji spalin: EURO 6	posiada / nie posiada*
Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 10 -13 litrów	posiada / nie posiada*
Moc silnika min. 300 KM	posiada / nie posiada*
Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500Nm	posiada / nie posiada*
System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów	posiada / nie posiada*
Filtr paliwa z separatorem wody	posiada / nie posiada*
Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi przedniej	posiada / nie posiada*
Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton	posiada / nie posiada*
Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej	posiada / nie posiada*
Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona	posiada / nie posiada*
Stabilizator osi tylnej	posiada / nie posiada*
Hamulec antyzjazdowy lub postojowy	posiada / nie posiada*
Regulacja wysokości zawieszenia	posiada / nie posiada*
Koła 22,5 z oponami 315/80R	posiada / nie posiada*
Na osi napędowej opony szosowo- terenowe na pozostałych opony regionalne	posiada / nie posiada*
Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy	posiada / nie posiada*
Układ hamulcowy z systemem ABS	posiada / nie posiada*
System ASR i ESP	posiada / nie posiada*
Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu	posiada / nie posiada*
Osuszacz powietrza podgrzewany	posiada / nie posiada*
Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Światła do jazdy dziennej	posiada / nie posiada*
Tempomat	posiada / nie posiada*
Komputer pokładowy	posiada / nie posiada*
Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka odsilnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy	posiada / nie posiada*
Układ kierowniczy ze wspomaganiem	posiada / nie posiada*
Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	posiada / nie posiada*
Fabryczny immobiliser	posiada / nie posiada*
Akumulatory 12V min. 220Ah - 2 szt.	posiada / nie posiada*
Klimatyzacja	posiada / nie posiada*
Ogrzewanie	posiada / nie posiada*
Centralny zamek	posiada / nie posiada*
Elektrycznie sterowane szyby	posiada / nie posiada*
Tachograf cyfrowy	posiada / nie posiada*
Radio wraz z odtwarzaczem CD	posiada / nie posiada*
Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*

Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym	posiada / nie posiada*
Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym	posiada / nie posiada*
Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016 lub RAL 9005	posiada / nie posiada*
Ilość miejsc w kabinie - min 2 miejsca	posiada / nie posiada*
Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety	posiada / nie posiada*
Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu – min 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gaśnica	posiada / nie posiada*
Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.	posiada / nie posiada*
Gumowe dywaniki podłogowe	posiada / nie posiada*
Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona lub wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów	posiada / nie posiada*
Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób	posiada / nie posiada*
Kompletny zestaw kluczy naprawczych	posiada / nie posiada*
Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny przystosowany do pojazdu	posiada / nie posiada*
Wąż do pompowania kół	posiada / nie posiada*
Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu -sygnał dźwiękowy -światlna sygnalizacja cofania	posiada / nie posiada*
Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem	posiada / nie posiada*
Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na plugu	posiada / nie posiada*
Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzenia hakowego	posiada / nie posiada*

*niepotrzebne skreślić

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia			
Adres do korespondencji (numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej)			
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

Formularz cenowy – Część 1

Oznaczenie typu	Rodzaj pojazdu	Wartość początkowa pojazdu netto	Suma jednostkowych rat leasingowych pojazdu	Wartość wykupu pojazdu netto	Ilość pojazdów w danej kategorii	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	$7=(4+5) \times 6$	8	$9=7+8$
I	Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową							
II	Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy dwukomorowy							
III	Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy o długości maksymalnie 9 metrów							

IV	Pojazd ciężarowy smięciarka 2-osiowy jednokomorowy o wysokości maksymalnie 2,5 metra									
	OGÓŁEM									

Wartość z pozycji „OGÓŁEM” należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik 1 do SIWZ.

Wszystkie kwoty występujące w niniejszym formularzu powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia	
Adres do korespondencji (numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej)	
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy	
Imię i Nazwisko	Podpis
	Data
1.	
2.	

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 Ul. Żaglowa 11
 80-560 Gdańsk

Formularz cenowy – Część 2

Oznaczenie typu	Rodzaj pojazdu	Wartość początkowa pojazdu netto	Suma jednostkowych rat leasingowych pojazdu	Wartość wykupu pojazdu netto	Ilość pojazdów w danej kategorii	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	$7=(4+5) \times 6$	8	$9=7+8$
V	Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z windą załadunkową							
VI	Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z wyrotem trzystroнным i HDS							
OGÓŁEM								

Wartość z pozycji „OGÓŁEM” należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik 1 do SIWZ.

Wszystkie kwoty występujące w niniejszym formularzu powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

<p>Nazwa (firma) i adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia</p>		
<p>Adres do korespondencji (numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej)</p>		
<p style="text-align: center;">Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy</p>		
	<p>Imię i Nazwisko</p>	<p>Data</p>
<p>1.</p>		<p>Podpis</p>
<p>2.</p>		

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.
 Ul. Żaglowa 11
 80-560 Gdańsk

Formularz cenowy – Część 3

Oznaczenie typu	Rodzaj pojazdu	Wartość początkowa pojazdu netto	Suma jednostkowych rat leasingowych pojazdu	Wartość wykupu pojazdu netto	Ilość pojazdów w danej kategorii	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	$7=(4+5) \times 6$	8	$9=7+8$
VII	Pojazd ciężarowy hakowiec 2-osiowy							
VIII	Pojazd ciężarowy hakowiec 3-osiowy							
	OGÓŁEM							

Wartość z pozycji „OGÓŁEM” należy przenieść do formularza ofertowego – załącznik 1 do SIWZ.

Wszystkie kwoty występujące w niniejszym formularzu powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia		
Adres do korespondencji (numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej)		
Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy		
Imię i Nazwisko		Podpis
Data		
1.		
2.		

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 20 pojazdów specjalistycznych, zgodnie z przedstawionymi poniżej zestawieniem oraz specyfikacjami:

Lp.	Rodzaj pojazdu	Ilość sztuk
I	Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową	5
II	Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy dwukomorowy	4
III	Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy – długość max. 9m	4
IV	Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy – wys. Max.2,5m	1
V	Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z windą ładunkową	1
VI	Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z wywrotem trzystronnym i HDS	2
VII	Pojazd ciężarowy hakowiec 2-osiowy	2
VIII	Pojazd ciężarowy hakowiec 3-osiowy	1

Uwaga: W każdym przypadku, gdy zamówienie obejmuje dostawę więcej niż jednej sztuki pojazdu określonego powyżej typu, to wszystkie pojazdy danego typu powinny być o identycznej kompletacji.

I. Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy z zabudową jednokomorową.

1. Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna
- 2) Pojemność zabudowy skrzyniowej - min 21m³
- 3) Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem ładowniczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów
- 4) Stopień zagęszczenia odpadów - min. 5:1
- 5) Urządzenie ładownicze przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów. Urządzenie ładownicze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840.
- 6) Urządzenie ładownicze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501.
- 7) Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów
- 8) Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem
- 9) Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach
- 10) Podłoga o owalnych kształtach
- 11) Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach
- 12) Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 - grubość stali min. 3 mm
- 13) Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie kłapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.
- 14) Zbiorniki na odcieki min. 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemności min 160 litrów.

- 15) Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta - grubość stali min. 6 mm
- 16) Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki
- 17) Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy
- 18) Objętość kosza zasypowego - min. 2,5 m³
- 19) Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB450 i grubości min. 8 mm
- 20) Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka
- 21) Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej
- 22) Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka
- 23) Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)
- 24) Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub skrzyni ładunkowej lub z kabiny kierowcy
- 25) Możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym
- 26) Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
- 27) Punkty smarne prowadnicy płyty wypychającej
- 28) Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej
- 29) Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni
- 30) Układ otrzepywania pojemników
- 31) Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów
- 32) Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)
- 33) Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania
- 34) Skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy.
- 35) Skrzynka elektryczna umieszczona pod zabudową z prawej lub lewej strony / wysuwana na zewnątrz lub umieszczona w odwłoku lub na dachu na stałe lub na tylnej ścianie zabudowy w sposób niekolidujący z pracą urządzenia, zabezpieczona.
- 36) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu
- 37) Reflektor roboczy z tyłu zabudowy
- 38) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku
- 39) Boczne osłony przeciw najazdowe
- 40) Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość:
 - ograniczenia prędkości do 30 km/h,
 - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,
 - rozłączenia układu ugniatania.
- 41) Węzeł sanitarny do mycia rąk
- 42) System centralnego smarowania
- 43) Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w trzech poziomach lub od 0 do 100%.
- 44) Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy
- 45) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016
- 46) Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011, DIN 1501, oraz posiadać znak CE.
- 47) Błotniki kół tylnych z chlapaczami
- 48) Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu
- 49) Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem
- 50) Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadowniczego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID
- 51) Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o:
 - otwarciu odwłoka
 - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy
 - załączonej pompie przystawki mocy
 - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2017
- 2) Dopuszczalna masa całkowita 26 ton
- 3) Dopuszczalna ładowność minimum 10 ton
- 4) Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3800 ÷ 4250 mm
- 5) Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem
- 6) Zbiornik AdBlue - min 45 litrów
- 7) Norma emisji spalin: EURO 6
- 8) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 9-11 litrów
- 9) Moc silnika - min. 320 KM
- 10) Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1400Nm
- 11) Automatyczna zmiana biegów
- 12) lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
- 13) Ogranicznik prędkości 30 km/h
- 14) Hamulec antyzjazdowy lub postojowy
- 15) Filtr paliwa z separatorem wody
- 16) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne - min. 8 ton
- 17) Stabilizator osi przedniej
- 18) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton
- 19) Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona
- 20) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
- 21) Stabilizator osi tylnej
- 22) Regulacja wysokości zawieszenia
- 23) Koła 22,5 z oponami 315/80R
- 24) Na osi napędowej opony szosowo-terenowe na pozostałych osiach opony regionalne
- 25) Hamulec osi przedniej i tylnych- tarczowy
- 26) Układ hamulcowy z systemem ABS
- 27) System ASR i ESP
- 28) Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu
- 29) Osuszacz powietrza podgrzewany
- 30) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 31) Światła do jazdy dziennej
- 32) Tempomat
- 33) Komputer pokładowy
- 34) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa
- 35) Układ kierowniczy ze wspomaganie
- 36) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
- 37) Fabryczny immobiliser
- 38) Akumulatory 12V min. 185Ah - 2 szt.
- 39) Klimatyzacja
- 40) Ogrzewanie
- 41) Centralny zamek
- 42) Elektrycznie sterowane szyby
- 43) Tachograf cyfrowy
- 44) Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3
- 45) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 46) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 47) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 48) Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016
- 49) Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca
- 50) Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety
- 51) Klipy zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu – 2 szt.
- 52) Gaśnica
- 53) Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.

- 54) Gumowe dywaniki podłogowe
- 55) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
- 56) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób
- 57) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
- 58) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
- 59) Wąż do pompowania kół
- 60) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu
 - sygnał dźwiękowy
 - światła sygnalizacja cofania
- 61) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

II. Pojazd ciężarowy śmieciarka 3-osiowy dwukomorowy

1. Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna
- 2) Pojemności zabudowy skrzyniowej dwukomorowej
 - a) Skrzynia ładunkowa tylna min 13m³
 - b) Skrzynia ładunkowa przednia o ładunku bocznym min. 4m³
- 3) Zabudowa skrzyniowa - dwukomorowa z:
 - a) urządzeniem ładowniczym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów
 - b) z urządzeniem ładowniczym bocznym
- 4) Skrzynia ładunkowa przednia min. 4 m³
- 5) Urządzenie ładownicze boczne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów. Urządzenie ładownicze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840.
- 6) Skrzynia ładunkowa tylna min. 13 m³
- 7) Stopień zagęszczenia odpadów min. 5:1
- 8) Urządzenie ładownicze tylne przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów
- 9) Urządzenie ładownicze typu otwartego zgodne z normą PN – EN 1501
- 10) Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów
- 11) Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem

- 12) Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach
- 13) Podłoga o owalnych kształtach
- 14) Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach
- 15) Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 grubość stali min. 3 mm
- 16) Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.
- 17) Zbiorniki na odcieki min. 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemności 160 litrów.
- 18) Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta grubość stali min. 6 mm
- 19) Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki
- 20) Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy
- 21) Objętość kosza zasypowego min. 2,0 m³
- 22) Podłoga urządzenia zasypowego wykonana ze stali o twardości min HB450 i grubości min. 8 mm
- 23) Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka
- 24) Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej
- 25) Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka
- 26) Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)
- 27) Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z boku skrzyni ładunkowej lub z kabiny kierowcy
- 28) Możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym
- 29) Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
- 30) Punkty smarne prowadnicy płyty wypychającej
- 31) Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej
- 32) Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni
- 33) Układ otrzepywania pojemników
- 34) Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów
- 35) Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)
- 36) Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania
- 37) Skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy.
- 38) Skrzynka elektryczna umieszczona pod zabudową z prawej lub lewej strony / wysuwana na zewnątrz lub umieszczona w odwłoku lub na dachu na stałe lub na tylnej ścianie zabudowy w sposób niekolidujący z pracą urządzenia, zabezpieczona.
- 39) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu
- 40) Reflektor roboczy z tyłu zabudowy
- 41) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoka
- 42) Boczne osłony przeciw najazdowe
- 43) Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość:
 - ograniczenia prędkości do 30 km/h,
 - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,
 - rozłączenia układu ugniatania.
- 44) Węzeł sanitarny do mycia rąk
- 45) System centralnego smarowania
- 46) Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w trzech poziomach lub od 0 do 100%.
- 47) Dwa manometry ciśnienia oleju hydraulicznego zamontowane z prawej strony zabudowy
- 48) Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy
- 49) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016
- 50) Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE.
- 51) Błotniki kół tylnych z chlapaczami

- 52) Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu
- 53) Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem
- 54) Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadunkowego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID
- 55) Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o:
 - otwarciu odwłoka
 - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy
 - załączonej pompie przystawki mocy
 - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2016 lub 2017
- 2) Dopuszczalna masa całkowita - 26 ton
- 3) Dopuszczalna ładowność minimum 9 ton
- 4) Rozstaw osi między pierwszą a drugą 3800 ÷ 4250 mm
- 5) Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem
- 6) Zbiornik AdBlue min. 45 litrów
- 7) Norma emisji spalin: EURO 6
- 8) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów
- 9) Moc silnika min. 299KM
- 10) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200Nm
- 11) Automatyczna zmiana biegów lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
- 12) Filtr paliwa z separatorem wody
- 13) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton
- 14) Stabilizator osi przedniej
- 15) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton
- 16) Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona
- 17) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
- 18) Stabilizator osi tylnej
- 19) Regulacja wysokości zawieszenia
- 20) Koła 22,5 z oponami 315/80R
- 21) Na osi napędowej opony szosowo- terenowe, na pozostałych osiach opony regionalne
- 22) Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy
- 23) Układ hamulcowy z systemem ABS
- 24) System ASR i ESP
- 25) Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu
- 26) Hamulec antyzjazdowy lub postojowy
- 27) Osuszacz powietrza podgrzewany
- 28) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 29) Światła do jazdy dziennej
- 30) Tempomat
- 31) Komputer pokładowy
- 32) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa
- 33) Układ kierowniczy ze wspomaganie
- 34) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochylem
- 35) Fabryczny immobiliser
- 36) Akumulatory 12V min.185 Ah - 2 szt.
- 37) Klimatyzacja
- 38) Ogrzewanie
- 39) Centralny zamek
- 40) Elektrycznie sterowane szyby
- 41) Tachograf cyfrowy
- 42) Radio wraz z odtwarzaczem CD
- 43) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym

- 44) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 45) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 46) Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016
- 47) Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca
- 48) Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety
- 49) Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.
- 50) Gaśnica
- 51) Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.
- 52) Gumowe dywaniki podłogowe
- 53) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona lub wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
- 54) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób
- 55) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
- 56) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
- 57) Wąż do pompowania kół
- 58) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu
 - sygnał dźwiękowy
 - światlna sygnalizacja cofania
- 59) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

III. Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy o długości maksymalnie 9 metrów

1. Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna
- 2) Pojemność zabudowy skrzyniowej min. 15m³
- 3) Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem załadunkowym tylnym przystosowana do zbiórki i transportu stałych odpadów gromadzonych w pojemnikach komunalnych, surowców wtórnych i odpadów wielkogabarytowych oraz BIO-odpadów
- 4) Całkowita długość zabudowanego pojazdu max 9000 mm
- 5) Stopień zagęszczenia odpadów min. 5:1

- 6) Urządzenie załadownicze przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 120 do 1100 litrów. Urządzenie załadownicze musi obsługiwać kontenery wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 840.
- 7) Urządzenie załadownicze typu otwartego zgodne z normą PN -EN 1501.
- 8) Listwa do otwierania pojemników z gumowym amortyzatorem wstrząsów
- 9) Zabudowa montowana na dzielonej ramie, połączona elastycznie z podwoziem
- 10) Skrzynia ładunkowa o owalnych kształtach
- 11) Podłoga o owalnych kształtach
- 12) Skrzynia ładunkowa wykonana z jednolitych blach
- 13) Ściany zabudowy wykonane ze stali wysokogatunkowej Fe510 grubość stali min. 3 mm
- 14) Po dwóch stronach odwłoka zamontowane dwie klapy rewizyjne lub otwierane osłony boczne, pozwalające na łatwy dostęp do konserwacji.
- 15) Zbiorniki na odcieki min. 2 szt. o pojemności min. 80 litrów każdy lub 1 zbiornik o pojemności 160 litrów.
- 16) Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej i trudnościeralnej
- 17) Hardox min HB 400 lub równoważnej innego producenta grubość stali min. 6 mm
- 18) Rura odpływowa z instalacją na Bio odcieki
- 19) Wanna zasypowa wyposażona w króciec odpływowy
- 20) Objętość kosza zasypowego min. 2 m³
- 21) Dno wanny zasypowej w odwłoku wykonane ze stali o twardości min HB 450 i grubości min. 8mm
- 22) Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka
- 23) Czujniki umiejscowione wewnątrz lub na zewnątrz siłowników prasy zgniatającej
- 24) Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka
- 25) Przyciski kontroli zgniotu na obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo)
- 26) Możliwość sterowania płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) ze stanowiska na zewnątrz pojazdu z boku odwłoka lub z boku skrzyni ładunkowej lub z kabiny kierowcy
- 27) Możliwość sterowania mechanizmem załadowniczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym
- 28) Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy
- 29) Punkty smarne prowadnicy płyty wypychającej
- 30) Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej
- 31) Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni
- 32) Układ otrzepywania pojemników
- 33) Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów
- 34) Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy (szufladowy)
- 35) Możliwość ręcznego sterowania cyklem zgniatania
- 36) Skrzynka sterująca hydrauliką zabudowy umiejscowiona pionowo na przedniej ścianie zabudowy.
- 37) Skrzynka elektryczna umieszczona pod zabudową z prawej lub lewej strony / wysuwana na zewnątrz lub umieszczona w odwłoku lub na dachu na stałe lub na tylnej ścianie zabudowy w sposób niekolidujący z pracą urządzenia, zabezpieczona.
- 38) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu
- 39) Reflektor roboczy z tyłu zabudowy
- 40) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na ścianach bocznych i odwłoku
- 41) Boczne osłony przeciw najazdowe
- 42) Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość:
 - ograniczenia prędkości do 30 km/h,
 - uniemożliwienia manewru cofania pojazdu,
 - rozłączenia układu ugniatania.
- 43) Węzeł sanitarny do mycia rąk
- 44) System centralnego smarowania
- 45) Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym- wariant: surowce wtórne, odpady zielone. Regulacja ciśnienia w kabinie kierowcy w trzech poziomach lub od 0 do 100%.

- 46) Dwa manometry ciśnienia oleju hydraulicznego zamontowane z prawej strony zabudowy
- 47) Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy
- 48) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016
- 49) Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE.
- 50) Błotniki kół tylnych z chlapaczami
- 51) Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu
- 52) Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem
- 53) Urządzenia wrzutowe przygotowane do instalacji systemu identyfikacji. Grzebień urządzenia załadunkowego fabrycznie dostosowany pod montaż/instalację anten RFID
- 54) Pojazdy wyposażone w złącze systemowe, dostarczające do systemu identyfikacji RFID sygnały informujące o:
 - otwarciu odwłoka
 - górnym położeniu wrzutnika i jego pracy
 - załączonej pompie przystawki mocy
 - wysuniętej ścianie w zabudowie pojazdu

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji- 2017
- 2) Dopuszczalna masa całkowita 18 ton
- 3) Rozstaw osi między pierwszą a drugą max 4300 mm
- 4) Dopuszczalna ładowność minimum 5 ton
- 5) Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem
- 6) Zbiornik AdBlue min 32 litry
- 7) Norma emisji spalin: EURO 6
- 8) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczącej się w przedziale 7,5 – 11 litrów
- 9) Moc silnika min. 295 KM
- 10) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200Nm
- 11) Automatyczna zmiana biegów lub system automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
- 12) Ogranicznik prędkości 30 km/h
- 13) Filtr paliwa z separatorem wody
- 14) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton
- 15) Stabilizator osi przedniej
- 16) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton
- 17) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
- 18) Regulacja wysokości zawieszenia
- 19) Koła 22,5 z oponami 315/80R
- 20) Na osi napędowej opony szosowo- terenowe, na pozostałych osiach opony regionalne
- 21) Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy
- 22) Układ hamulcowy z systemem ABS
- 23) System ASR i ESP
- 24) Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu
- 25) Hamulec antyzjazdowy lub postojowy
- 26) Osuszacz powietrza podgrzewany
- 27) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 28) Światła do jazdy dziennej
- 29) Tempomat
- 30) Komputer pokładowy
- 31) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / przystawka od silnikowa
- 32) Układ kierowniczy ze wspomaganiami
- 33) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochylem
- 34) Fabryczny immobiliser
- 35) Akumulatory 12V min. 180Ah - 2 szt.
- 36) Klimatyzacja
- 37) Ogrzewanie

- 38) Centralny zamek
- 39) Elektrycznie sterowane szyby
- 40) Tachograf cyfrowy
- 41) Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3
- 42) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 43) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 44) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 45) Kabina dzienna, kolor biały RAL9016
- 46) Ilość miejsc w kabinie 3 miejsca
- 47) Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety
- 48) Klipy zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.
- 49) Gaśnica
- 50) Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.
- 51) Gumowe dywaniki podłogowe
- 52) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona lub wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
- 53) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób
- 54) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
- 55) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
- 56) Wąż do pompowania kół
- 57) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu:
 - sygnał dźwiękowy
 - światlna sygnalizacja cofania
- 58) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

IV. Pojazd ciężarowy śmieciarka 2-osiowy jednokomorowy o wysokości maksymalnej 2,5m

1. Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego:

- 1) Zabudowa fabrycznie nowa bezpylna
- 2) Pojemność zabudowy skrzyniowej - 7-8m³
- 3) Wysokość wraz z zabudową do 2,5 m

- 4) Całkowicie szczelna zabudowa umożliwiająca transport półpłynnych odpadów korpus ze stali węglowej o grubości min 3 mm podłoga, boki min 2,5 mm
- 5) Płyta zgniatająca o konstrukcji zapobiegającej przedostawaniu się na zewnątrz odpadów zarówno podczas zgniotu, jak i transportu.
- 6) Płyta zgniatająca w czasie wykonywania cyklu może pracować maksymalnie do 30 cm od górnej krawędzi zabudowy
- 7) Zagęszczanie odpadów o współczynniku min 3:1
- 8) Drzwiczki rewizyjne z prawej strony zabudowy
- 9) Podpory stabilizujące pojazd podczas wyładunku
- 10) Gładko zaokrąglone ściany zabudowy
- 11) Ściany zewnętrzne oraz podłoga wykończone gładko, bez krawędzi
- 12) Siłowniki hydrauliczne płyty zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka.
- 13) Przyciski bezpieczeństwa po obu stronach zasypu, z alarmem w kabinie
- 14) Elektryczne sterowanie cyklem zgniatania, wyładunkiem i urządzeniem do podnoszenia pojemników. Sterowanie funkcją zgniatania i systemem podnoszenia pojemników umieszczone po obu stronach zasypu
- 15) Nieprzerwane spawy wewnątrz zabudowy
- 16) Tylne urządzenie załadownicze obsługujące pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów
- 17) Ramiona do pojemników 1100 l
- 18) Dźwiękowy sygnał cofania
- 19) Rozładowywanie poprzez podnoszenie zabudowy za pomocą siłownika hydraulicznego lub płyta wypychająca
- 20) Cykle zgniotu (zgniatania) ręczny
- 21) Boczne osłony przeciw najazdowe
- 22) Możliwość bezpośredniego przeładunku do innej śmieciarki z tylnym załadunkiem
- 23) Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor biały RAL 9016
- 24) Zabudowa powinna odpowiadać wytycznym 2006/42/WE, normie PN-EN 1501-1: 2011 oraz posiadać znak CE.
- 25) Błotniki kół tylnych z chlapaczami
- 26) Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2017
- 2) Dopuszczalna masa całkowita -7 000 do 8000 kg
- 3) Kolor kabiny biały – malowany fabrycznie, RAL 9016
- 4) Silnik o pojemności od 2 500 do 3 000 cm³
- 5) Moc silnika min 150 KM max 170 KM z wtryskiem bezpośrednim, z łańcuchem rozrządu,
- 6) maksymalny nacisk na przednią oś nie mniejszy niż 2 500 kg,
- 7) maksymalny nacisk na tylną oś nie mniejszy niż 5 350 kg,
- 8) hamulce tarczowe przód i tył
- 9) norma emisji spalin min EURO 6
- 10) instalacja elektryczna 12V,
- 11) akumulator o pojemności min 185 Ah,
- 12) blokada tylnego mostu,
- 13) skrzynia biegów mechaniczna min 6 biegowa
- 14) zawieszenie przednie niezależne,
- 15) zawieszenie tylne resorowe,
- 16) kabina 3 osobowa,
- 17) fotel kierowcy regulowany w 3 płaszczyznach zawieszony niezależnie,
- 18) ABS, ASR, ESP
- 19) centralny zamek ze zdalnym sterowaniem,
- 20) przednie światła przeciwmgielne,
- 21) klimatyzacja
- 22) poduszka powietrzna min. dla kierowcy,
- 23) elektrycznie sterowane szyby,

- 24) Światła do jazdy dziennej
- 25) zbiornik paliwa o pojemności min. 100 litrów,
- 26) Tempomat
- 27) Komputer pokładowy
- 28) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy śmieciarki / fabryczna przystawka odbioru mocy do napędu zabudowy
- 29) Układ kierowniczy ze wspomaganiem
- 30) Fabryczny immobiliser
- 31) osłona pod silnikiem,
- 32) sygnał biegu wstecznego,
- 33) półka nad szybą przednią,
- 34) Elektrycznie sterowane szyby
- 35) Tachograf cyfrowy
- 36) Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3
- 37) koła min. 225/75 R16,
- 38) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
- 39) rozstaw osi max 3750 mm

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

V. Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z windą załadunkową.

1. Zabudowa z windą – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Konstrukcja
 - a) Zabudowa fabrycznie nowa
 - b) długość gabarytowa - min 4600 mm (wewnątrz min 4400 mm)
 - c) szerokość gabarytowa - max 2500 mm
 - d) wysokość burt - max 600 mm
 - e) Dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyższająca wysokość burt min. Do 1,8 m
 - f) podłoga o grubości min 4 mm, materiał Hardox HB 450 lub równoważny innego producenta
 - g) Burty aluminiowe - profil min 30 mm
 - h) burta boczna prawa i lewa niedzielona z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko dolnymi zawiasami

- i) burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami lub tylko z dolnymi zawiasami
 - j) słupki tylne przykręcane lub wysuwane
 - k) przednia ściana pełna, przeginana o wysokości - min 1200mm
 - l) rygle zachodzące od góry lub rygle skrzyniowe
- 2) dodatkowe wyposażenie
- a) błotniki na koła napędowe 2x1 plus chlapacze
 - b) bariery boczne aluminiowe
 - c) uchwyty do ładunku 4 sztuki na stronę, w obramówce podłogi
 - d) plandeka zwijana na burcie przedniej uchwyty na profilu burty
 - e) składane stopnie na burcie lewej z przodu i z tyłu
 - f) skrzynka narzędziowa duża, pojemnik na wodę
 - g) mocowanie koła zapasowego w ramie – fabryczne podwozia
 - h) żółte światła obrysowe
 - i) oklejenie konturowe zabudowy
 - j) osłony światła tylnych z daszkiem i odchylaną kratką
 - k) tablice wyróżniające
- 3) winda
- a) Udźwig min. 750 kg
 - b) Platforma lekka z powierzchnią antypoślizgową lub platforma stalowa wypiaszkowana i ocynkowana
 - c) Automagiczne samopoziomowanie platformy na poziomie podłoża
 - d) Przechył platformy regulowany w każdej pozycji z zewnętrznej skrzynki sterującej
 - e) 2 siłowniki podnoszące dla uzyskania maksymalnej stabilności pracy platformy, 2 siłowniki przechyłu, wspomagane sprężynami przy otwieraniu platformy
 - f) Elektrozawory bezpieczeństwa na wszystkich siłownikach
 - g) Awaryjne sterowanie ręczne wszystkimi elektrozaworami
 - h) Tłoczyska siłowników z chromowanej stali nierdzewnej
 - i) Kompaktowy agregat hydrauliczny z pokrywą dźwiękoszczelną
 - j) Sterownik zewnętrzny w zamykanej plastikowej skrzynce
 - k) Sterowanie bez elementów elektronicznych
 - l) Oburęczna kontrola wszystkich funkcji ze sterowników zewnętrznych
 - m) Silnik elektryczny z wyłącznikiem termicznym
 - n) Podest uniwersalne płyty montażowe z regulacją rozstawu do szybkiej i prostej instalacji
 - o) Urządzenia spełniające wymogi Dyrektyw WE dot. bezpieczeństwa
 - p) Długość i szerokość platformy dostosowana do parametrów podwozia, długość min. 1250 mm, szerokość min. 2350 mm
 - q) Środek ciężkości ładunku 600-750 mm
 - r) Masa własna urządzenia od 215 kg
 - s) Mechaniczna blokada do wózków

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2017
- 2) Dopuszczalna masa całkowita -18 ton
- 3) Rozstaw osi między pierwszą a drugą- max 4600 mm
- 4) Zbiornik paliwa - min. 280 litrów z zamkniętym korkiem
- 5) Zbiornik AdBlue - min 32 litry
- 6) Norma emisji spalin: EURO 6
- 7) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów
- 8) Moc silnika - min. 320 KM
- 9) Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1200Nm
- 10) System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
- 11) Filtr paliwa z separatorem wody
- 12) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton
- 13) Stabilizator osi przedniej

- 14) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton
- 15) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
- 16) Regulacja wysokości zawieszenia
- 17) Koła 22,5 z oponami 315/80R
- 18) Na osi napędowej opony szosowo- terenowe pozostałe opony regionalne
- 19) Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy
- 20) Układ hamulcowy z systemem ABS
- 21) System ASR i ESP
- 22) Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu
- 23) Hamulec antyzjazdowy lub postojowy
- 24) Osuszacz powietrza podgrzewany
- 25) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 26) Światła do jazdy dziennej
- 27) Tempomat
- 28) Komputer pokładowy
- 29) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka od silnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy
- 30) Układ kierowniczy ze wspomaganiem
- 31) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
- 32) Fabryczny immobiliser
- 33) Akumulatory 12V min. 220Ah - 2 szt.
- 34) Klimatyzacja
- 35) Ogrzewanie
- 36) Centralny zamek
- 37) Elektrycznie sterowane szyby
- 38) Tachograf cyfrowy
- 39) Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3
- 40) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 41) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 42) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 43) Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016
- 44) Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca
- 45) Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety
- 46) Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.
- 47) Gaśnica
- 48) Trójkąt ostrzegawczy - 2 szt.
- 49) Gumowe dywaniki podłogowe
- 50) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
- 51) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób
- 52) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
- 53) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
- 54) Wąż do pompowania kół
- 55) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu:
 - sygnał dźwiękowy
 - światlna sygnalizacja cofania
- 56) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem
- 57) Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na pługu
- 58) Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzeń

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,

- kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

VI. Pojazd ciężarowy skrzyniowiec z wywrotem trzystronnym i HDS

1. Zabudowa trójstronna z żurawiem hydraulicznym za kabiną – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) konstrukcja
 - a) Zabudowa fabrycznie nowa
 - b) długość gabarytowa - min 4600 mm
 - c) (wewnątrz min 4400 mm)
 - d) szerokość gabarytowa - max 2500 mm
 - e) wysokość burt - max 600 mm
 - f) dodatkowa demontowalna siatka stalowa ocynkowana podwyższająca wysokość burt min. Do 1,8 m
 - g) podłoga o grubości min 4 mm, materiał Hardox HB 450 lub równoważny innego producenta
 - h) burty aluminiowe - profil min 30 mm
 - i) burta boczna prawa i lewa nie dzielona z górnymi i dolnymi zawiasami
 - j) wspomaganie sprężynowe burty lewej i prawej
 - k) burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami
 - l) słupki tylne przykręcane
 - m) przednia ściana pełna, przeginana o wysokości - min 1200mm
 - n) mechanizm ryglowania osłonięty obrzeżem
 - o) rygle zachodzące od góry
 - p) podłużnice podłogi o zmiennym przekroju
- 2) system hydrauliczny
 - a) sygnalizacja podniesienia skrzyni
 - b) siłownik podpodłogowy
 - c) zbiornik oleju na żurawiu
 - d) dedykowana pompa hydrauliczna
 - e) sterowanie wywrotem z kabiny pneumatycznie, zabezpieczone wyłącznikiem krańcowym na siłowniku
 - f) kontrolka podniesienia skrzyni w kabinie
- 3) dodatkowe wyposażenie
 - a) błotniki na koła napędowe 2x1 plus chlapacze
 - b) bariery boczne aluminiowe
 - c) uchwyty do ładunku 4 sztuki na stronę, w obramówce podłogi
 - d) wszystkie zawiasy wywrotu – kulowe
 - e) plandeka zwijana na burcie przedniej uchwyty na profilu burty
 - f) składane stopnie na burcie lewej z przodu i z tyłu
 - g) skrzynka narzędziowa duża, pojemnik na wodę
 - h) mocowanie koła zapasowego w ramie – fabryczne podwozia
 - i) żółte światła obrysowe
 - j) oklejenie konturowe zabudowy
 - k) osłony świateł tylnych z daszkiem i odchylaną kratką
 - l) tablice wyróżniające

- m) rama pośrednia pod żuraw do 16tm
- 4) żuraw
 - a) moment udźwigu do 16 tm
 - b) wysięg hydrauliczny od 8 do 10 m
 - c) wysięg – udźwig:
 - 2,5 m – min 5400 kg
 - 8,25 m – min 1900 kg
 - d) elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem zawierający:
 - system prowadzący statystkę pracy żurawia (czarna skrzynka),
 - układ autodiagnostyki jednostki
 - system ostrzegający operatora przed przeciążeniem żurawia oraz blokujący jego pracę w momencie przeciążenia
 - wizualny sygnalizator procentowego wykorzystania możliwości urządzenia
 - wyłączniki awaryjne STOP na wszystkich stanowiskach sterowniczych,
 - duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny przy podstawie żurawia informujący między innymi o: obciążeniu poszczególnych siłowników podnoszących, stanie rozstawienia podpór, temperaturze oleju
 - elektroniczny licznik roboczogodzin,
 - e) sterowanie radiowe o proporcjonalnym działaniu z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym informującym między innymi o obciążeniu siłowników podnoszących, kabel o długości min10m do podłączenia sterowania radiowego, ładowarka samochodowa do baterii, możliwość włączenia i wyłączenia silnika pojazdu przy użyciu sterowania radiowego jak również zwiększenia/zmniejszenia obrotów silnika pojazdu (pas szyjny, pas biodrowy, możliwość regulacji prędkości pracy żurawia (5 prędkości pracy), z automatycznym przełączaniem częstotliwości fal radiowych, wyłącznik awaryjny,
 - f) wielofunkcyjny i proporcjonalny rozdzielacz zwiększający szybkość i płynność pracy żurawia,
 - g) dźwignie kolankowe pomiędzy ramionami wewnętrznym i zewnętrznym oraz kolumną i ramieniem wewnętrznym pozwalające na przełamanie ramienia zewnętrznego o kąt min 15°
 - h) awaryjne sterowanie z jednej strony z poziomu gruntu,
 - i) czujniki na ramieniu wewnętrznym i podporach informujące o poprawnym złożeniu żurawia do transportu z panelem diodowym w kabinie kierowcy
 - j) kąt obrotu 415-416 stopni, realizowany na listwie zębatej,
 - k) nogi podporowe opuszczane hydrauliczne, belki wysuwane ręcznie,
 - l) podstawa kolumny odlewana
 - m) system zapewniający płynność wysuwu ramion teleskopowych
 - n) Szpilki montażowe
 - o) Poziomice na kieszeniach belek podporowych
 - p) Zbiornik oleju o pojemności min 90 l
 - q) Filtr wysokiego ciśnienia
 - r) Katalog części zamiennych z dostępem poprzez stronę internetową
 - s) Kolor nadwozia biały RAL 9016 lub RAL 9005
 - t) System zarządzający udźwigiem żurawia w zależności od szerokości rozstawu belek podporowych (dwa tryby udźwigu udźwig ograniczony przy podporach w obrysie i maksymalny w przypadku belek całkowicie rozsuniętych), system wyposażony w czujnik obrotu sprawdzający po której stronie pojazdu znajduje się ramię żurawia, pozwalający na pracę z jedną podporą w obrysie,
 - u) belki podporowe wysuwane ręcznie o rozstawie min 5800 mm

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2016, 2017
- 2) Dopuszczalna masa całkowita -18 ton
- 3) Rozstaw osi między pierwszą a drugą- max 4600 mm
- 4) Zbiornik paliwa - min. 280 litrów z zamykanym korkiem
- 5) Zbiornik AdBlue - min 32 litry
- 6) Norma emisji spalin: EURO 6

- 7) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów
- 8) Moc silnika - min. 320 KM
- 9) Maksymalny moment obrotowy silnika - min. 1200Nm
- 10) System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
- 11) Filtr paliwa z separatorem wody
- 12) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton
- 13) Stabilizator osi przedniej
- 14) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton
- 15) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
- 16) Regulacja wysokości zawieszenia
- 17) Koła 22,5 z oponami 315/80R
- 18) Na osi napędowej opony szosowo- terenowe pozostałe opony regionalne
- 19) Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy
- 20) Układ hamulcowy z systemem ABS
- 21) System ASR i ESP
- 22) Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu
- 23) Hamulec antyzjazdowy lub postojowy
- 24) Osuszacz powietrza podgrzewany
- 25) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 26) Światła do jazdy dziennej
- 27) Tempomat
- 28) Komputer pokładowy
- 29) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka odsilnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy
- 30) Układ kierowniczy ze wspomaganie
- 31) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
- 32) Fabryczny immobiliser
- 33) Akumulatory 12V min. 220Ah - 2 szt.
- 34) Klimatyzacja
- 35) Ogrzewanie
- 36) Centralny zamek
- 37) Elektrycznie sterowane szyby
- 38) Tachograf cyfrowy
- 39) Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3
- 40) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 41) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 42) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 43) Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016
- 44) Ilość miejsc w kabinie - 3 miejsca
- 45) Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety
- 46) Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.
- 47) Gaśnica
- 48) Trójkąt ostrzegawczy - 2 szt.
- 49) Gumowe dywaniki podłogowe
- 50) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
- 51) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób
- 52) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
- 53) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
- 54) Wąż do pompowania kół
- 55) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu:
 - sygnał dźwiękowy
 - światlna sygnalizacja cofania
- 56) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem
- 57) Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na pługu

58) Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzeń

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

VII. Pojazd ciężarowy hakowiec 2-osiowy

1. Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Urządzenie hakowe przystosowane do obsługi kontenerów wykonanych wg. normy DIN 30722
- 2) Zabudowa fabrycznie nowa
- 3) Nominalna moc załadunkowa - min 10000 kg
- 4) Wysokość haka - H -1200 mm
- 5) Masa własna urządzenia – max 1400 kg
- 6) Ciśnienie – 25-30 MPa
- 7) Długość urządzenia - max 3750 mm
- 8) Długość użytkowa kontenerów - 2600 – 4200 mm
- 9) Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo
- 10) Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera,
- 11) Sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu,
- 12) Konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową
- 13) Płyty ślizgowe wysuwu haka wykonane z wysoko wytrzymałego tworzywa PA6.GS0
- 14) Hydrauliczna blokada kontenera
- 15) Zbiornik oleju hydraulicznego z zewnętrznym wskaźnikiem poziomu oleju grubość stali min. 3 mm
- 16) Zawór bezpieczeństwa STOP
- 17) Zaczep hakowy z zapadką samoczynną
- 18) wyprowadzenie hydrauliki pod inne urządzenia (czołownica, posyp)
- 19) podesty boczne
- 20) ręczna regulacja wysokości haka
- 21) sterowanie radiowe
- 22) stabilizacyjna rolka podporowa

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe - rok produkcji- 2017 lub 2016
- 2) Dopuszczalna masa całkowita - 18 ton

- 3) Rozstaw osi między pierwszą a drugą max 4500 mm
- 4) Zbiornik paliwa min. 120 litrów z zamykanym korkiem
- 5) Zbiornik AdBlue min 25 litrów
- 6) Norma emisji spalin: EURO 6
- 7) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 7,5 - 11 litrów
- 8) Moc silnika min. 250 KM
- 9) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm
- 10) System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
- 11) Filtr paliwa z separatorem wody
- 12) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton
- 13) Stabilizator osi przedniej
- 14) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 13 ton
- 15) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
- 16) Regulacja wysokości zawieszenia
- 17) Koła 22,5 z oponami 315/80R
- 18) Na osi napędowej opony szosowo- terenowe na pozostałej opony regionalne
- 19) Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy
- 20) Układ hamulcowy z systemem ABS
- 21) Hamulec antyzjazdowy lub postojowy
- 22) System ASR i ESP
- 23) Osuszacz powietrza podgrzewany
- 24) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 25) Światła do jazdy dziennej
- 26) Komputer pokładowy
- 27) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka odsilnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy
- 28) Układ kierowniczy ze wspomaganie
- 29) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
- 30) Fabryczny immobiliser
- 31) Akumulatory 12V min. 180Ah - 2 szt.
- 32) Klimatyzacja
- 33) Ogrzewanie
- 34) Centralny zamek
- 35) Elektrycznie sterowane szyby
- 36) Tachograf cyfrowy
- 37) Radio wraz z odtwarzaczem CD lub mp3
- 38) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 39) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 40) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 41) Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016
- 42) Ilość miejsc w kabinie min 2 miejsca
- 43) Pokrowce na wszystkie siedzenia 2 komplety
- 44) Klipy zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu min. 2 szt.
- 45) Gaśnica
- 46) Trójkąt ostrzegawczy -2 szt.
- 47) Gumowe dywaniki podłogowe
- 48) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona plus wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
- 49) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób
- 50) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
- 51) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny dostosowany do pojazdu
- 52) Wąż do pompowania kół
- 53) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu:
 - sygnał dźwiękowy
 - światlna sygnalizacja cofania

- 54) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem
- 55) Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na pługu
- 56) Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzenia hakowego

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

VIII. Pojazd ciężarowy hakowiec 3-osiowy

1. Zabudowa – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Urządzenie hakowe przystosowane do obsługi kontenerów wykonanych wg. normy DIN 30722
- 2) Zabudowa fabrycznie nowa
- 3) Nominalna moc ładunkowa - min 20 t
- 4) Wysokość haka – zgodnie z normą DIN 1570 mm
- 5) Masa własna urządzenia max 2500 kg
- 6) Ciśnienie max 25-30 MPa
- 7) Długość urządzenia max 6500 mm
- 8) Długość użytkowa kontenerów 4600 - 7000 mm
- 9) Rama zabudowy hakowej wykonana z wysoko gatunkowej stali z otworami wycinanymi laserowo
- 10) Szerokie rolki zapewniające stabilność prowadzenia kontenera,
- 11) Sterowanie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu,
- 12) Konstrukcja stalowa śrutowana, następnie malowana farbą podkładową epoksydową oraz malowana nawierzchniowo farbą poliuretanową
- 13) Płyty ślizgowe wysuwu haka wykonane z wysoko wytrzymałego tworzywa PA6.GS0 lub równoważnego
- 14) Hydrauliczna blokada kontenera
- 15) Zbiornik oleju hydraulicznego z zewnętrznym wskaźnikiem poziomu oleju
- 16) Zawór bezpieczeństwa STOP
- 17) Zaczep hakowy z zapadką samoczynną
- 18) wyprowadzenie hydrauliki pod inne urządzenia (czołownica, posypywarka)
- 19) podesty boczne
- 20) ręczna regulacja wysokości haka
- 21) sterowanie radiowe
- 22) stabilizacyjna rolka podporowa

2. Podwozie – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji – 2016 lub 2017
- 2) Dopuszczalna masa całkowita - 26 ton
- 3) Rozstaw osi między pierwszą a drugą max 4500 mm
- 4) Zbiornik paliwa min. 280 litrów z zamykanym korkiem
- 5) Zbiornik AdBlue min 45 litrów
- 6) Norma emisji spalin: EURO 6
- 7) Silnik wysokoprężny Common-Rail o pojemności skokowej mieszczący się w przedziale 10 -13 litrów
- 8) Moc silnika min. 300 KM
- 9) Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500Nm
- 10) System automatycznej zmiany biegów bez pedału sprzęgła z możliwością manualnej zmiany biegów
- 11) Filtr paliwa z separatorem wody
- 12) Przednie zawieszenie- resory paraboliczne min. 8 ton
- 13) Stabilizator osi przedniej
- 14) Tylne zawieszenie pneumatyczne min. 19 ton
- 15) Blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej
- 16) Oś tylna wleczona, kierowana i podnoszona
- 17) Stabilizator osi tylnej
- 18) Hamulec antyzjazdowy lub postojowy
- 19) Regulacja wysokości zawieszenia
- 20) Koła 22,5 z oponami 315/80R
- 21) Na osi napędowej opony szosowo- terenowe na pozostałych opony regionalne
- 22) Hamulec osi przedniej i tylnej- tarczowy
- 23) Układ hamulcowy z systemem ABS
- 24) System ASR i ESP
- 25) Asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie ruchu
- 26) Osuszacz powietrza podgrzewany
- 27) Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 28) Światła do jazdy dziennej
- 29) Tempomat
- 30) Komputer pokładowy
- 31) Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy plus przystawka odsilnikowa do napędu urządzeń podczas jazdy
- 32) Układ kierowniczy ze wspomaganiem
- 33) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
- 34) Fabryczny immobiliser
- 35) Akumulatory 12V min. 220Ah - 2 szt.
- 36) Klimatyzacja
- 37) Ogrzewanie
- 38) Centralny zamek
- 39) Elektrycznie sterowane szyby
- 40) Tachograf cyfrowy
- 41) Radio wraz z odtwarzaczem CD
- 42) Ogrzewane i elektrycznie regulowane lusterka wsteczne zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 43) Pozostałe lusterka zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym
- 44) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 45) Kabina dzienna, kolor biały RAL 9016 lub RAL 9005
- 46) Ilość miejsc w kabinie - min 2 miejsca
- 47) Pokrowce na wszystkie siedzenia - 2 komplety
- 48) Kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu – min 2 szt.
- 49) Gaśnica
- 50) Trójkąt ostrzegawczy – 2 szt.
- 51) Gumowe dywaniki podłogowe
- 52) Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna, przydymiona lub wewnętrzne osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów
- 53) Apteczka pierwszej pomocy oraz pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu dla min. 3 osób

- 54) Kompletny zestaw kluczy naprawczych
- 55) Pełnowymiarowe koło zapasowe i lewarek hydrauliczny przystosowany do pojazdu
- 56) Wąż do pompowania kół
- 57) Dwa sygnały ostrzegawcze przy cofaniu
 - sygnał dźwiękowy
 - światlna sygnalizacja cofania
- 58) Kabina kierowcy wyposażona w zabezpieczenie mechaniczne przed jej opadnięciem
- 59) Instalacja elektryczna do podłączenia oświetlenia zamontowanego na pługu
- 60) Lampy na tylnej ścianie kabiny do oświetlenia pola pracy urządzenia hakowego

3. Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego:

- 1) W dniu dostawy przedmiotu zamówienia, Wykonawca winien dostarczyć odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
 - dokumentację techniczną w języku polskim kompletnego pojazdu (wraz z urządzeniami),
 - instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,
 - książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,
 - kompletną dokumentację pozwalającą na rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym homologacja lub dopuszczenie jednostkowe)
 - certyfikat CE,
 - katalog części zamiennych (dopuszczana wersja elektroniczna)
- 2) Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców, pracowników obsługi i mechaników z zakresu obsługi i eksploatacji pojazdu oraz zainstalowanych w nim urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń).

4. Warunki gwarancji pojazdu – zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale XIV SIWZ – Postanowienia umowy.

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Żagłowa 11

80-560 Gdańsk

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Lp.	Liczba dostarczonych pojazdów	Rodzaj dostarczonych pojazdów	Data zakończenia dostawy	Podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana
1				
2				
3				

W załączeniu dowody dotyczące wskazanych w wykazie dostaw, określające czy te dostawy zostały wykonane należyście.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)			
Osoby upoważnione do podpisania wykazu w imieniu wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [][][][]/S [][][]-[][][][][][][][][]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [.....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego ³	Odpowiedź:
Nazwa:	Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 220683773 ul. Żąglowa 11 Gdańsk 80-560 Polska Osoba do kontaktów: Janusz Kupcewicz-Szwoch Tel.: +48 587220100 E-mail: biuro@guk.gda.pl Faks: +48 587220103 Kod NUTS: PL634
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	PN/2/2017

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” ⁹ lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [...]
Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹¹?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p> <p>b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców</p>	<p>a): [.....]</p>

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w **niniejszej części sekcja A i B oraz w części III**, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

¹²

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**¹³;
2. **korupcja**¹⁴;
3. **nadużycie finansowe**¹⁵;
4. **przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną**¹⁶
5. **pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu**¹⁷
6. **praca dzieci i inne formy handlu ludźmi**¹⁸.

<p>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany []; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres</p>

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

	internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie , proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona , długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób ? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	a) [.....] b) [.....] c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....] c2) [...] d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁴ [.....][.....][.....]
--	--

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYTUŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej nietytułalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy ²⁶ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samoczyszczenie”)? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak , proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował ; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami ; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych ²⁷ ; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: <ul style="list-style-type: none"> – Proszę podać szczegółowe informacje: – Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i 	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....]

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<p>środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazany w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	
---	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samoczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

³¹

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...]

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

<p>określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p> <p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y³⁶ – oraz wartość): [.....], [.....]³⁷</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

³³ Jedyne jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedyne jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w</p>									

³⁸ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

<p>odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

<p>instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
--	--

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....] [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej ⁴⁴ , proszę wskazać dla każdego z nich:	[...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie ⁴⁵ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....] ⁴⁶

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskać(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

UWAGA!

Niniejsze oświadczenie wykonawca przedkłada zamawiającemu po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert.

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), pod nazwą:

**„Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów
do odbiorów odpadów”**

działając w imieniu Wykonawcy - oświadczam/y, że:

1. Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca/wykonawcy, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwa i adres wykonawcy/wykonawców):
 - 1)
 - 2)

2. Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą/wykonawcami, który/którzy we wskazanym wyżej postępowaniu również złożył/złożyli ofertę/oferty* (nazwy i adresy wykonawców):
 - 1)
 - 2)
 - 3)

3. Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej*

(*) *opcje do wyboru - niepotrzebne skreślić*

W przypadku, gdy Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, Wykonawca wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przez grupę kapitałową należy rozumieć grupę w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

Nazwa (firma) i adres wykonawcy			
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Żaglowa 11

80-560 Gdańsk

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), pod nazwą:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

Oświadczam, że nie został wydany wobec nas prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Uwaga!

W przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji wykonawca składa dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy			
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			

Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.

Ul. Żagłowa 11

80-560 Gdańsk

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), pod nazwą:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów

Oświadczam, że nie orzeczono wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy			
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu wykonawcy			
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
1.			
2.			